

پلی ران



لیست قیمت پلی اتیلن جوشی

۱۴۰۰/۰۶/۰۱



POLIRAN
HDPE

لیست قیمت
پلی‌اتیلن
فاضلابی

Telegram: @poliran_official
آخرین لیست قیمت در

سیستم فاضلابی پلی‌اتیلن پلی‌ران

۱۴۰۰/۰۶/۰۱



- مقاومت بالا در برابر ضربه و تنش‌های خارجی حتی در دماهای بسیار پائین



- مقاومت بالا در برابر طیف گسترده‌ای از مواد شیمیایی بر اساس استاندارد ISO 10358



- انعطاف‌پذیری و الاستیسیته بالا؛ سیستم خود را با لرزش‌ها و تحکان‌های کوچک و فقیر می‌دهد



- دارای گواهینامه کاربری BD از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی؛ امکان اجرا به صورت دفعی



- دامنه دمای کارکرد بالا؛ از زیر صفر تا ۸۰ درجه سانتی‌گراد



- مقاومت در برابر تابش مستقیم خورشید و شرایط آب و هوایی مختلف



- قابلیت انطباق با تمام سیستم‌های فاضلابی استاندارد پلیمری و آلیاژی



- تسهیل اجرا با قابلیت پیش‌سازی اجزا در کارگاه و نصب در محل



- وزن بسیار سبک؛ کاهش هزینه‌ها و سهولت در جابجایی و نصب



- دامنه تولید لوله از سایز ۵۰ تا ۲۵۰ میلی‌متر و اتصالات تا سایز ۱۶۰ میلی‌متر



مرکز تحقیقات راه
مسکن و شهرسازی




EN 1519 | ISO 4427-1 | EN 12201-1 | EN 681 | INSO 14427 | DIN 16963



سیستم فاضلابی پلی اتیلن پلی ران

پلی اتیلن ماده‌ای انعطاف‌پذیر و بادوام است که مقاومت بالایی در برابر ضربه و تنش‌های خارجی دارد. سیستم فاضلابی پلی اتیلن جوشی پلی ران، با قابلیت نصب به صورت دفنی و یا زیر سقفی، راه حلی کامل برای تمامی کاربری‌ها و شرایط اجرای متفاوت است. دامنه وسیع لوله و اتصالات و روش‌های متفاوت ایجاد اتصال در این سیستم سبب سهولت در کار نصب و اجرای طرح‌های خاص و نوآورانه برای ساختمان‌های مختلف می‌باشد.

روش‌های متنوع موجود برای ایجاد اتصال امکان پیش‌سازی قسمت‌هایی از سیستم در کارگاه را مهیا می‌کند که در هیچ سیستم لوله‌کشی پلیمری دیگری امکان‌پذیر نیست. به دلیل وزن بسیار سبک اجزای این سیستم، این قسمت‌های پیش‌ساخته شده را می‌توان به سادگی به محل نصب منتقل نمود و با کمک موقه نصب کرد.



اتصالات جوشی پلی ران

ویژگی و مزیت اصلی سیستم پلی اتیلن امکان ایجاد اتصال جوشی است که در صورت اجرای صحیح و اصولی، اتصالی کاملاً همگن را به وجود می‌آورد که مقاومت آن حتی از خود لوله نیز بیشتر می‌باشد. یا این وجود دستیابی به یک جوش صحیح علاوه بر مهارت مجری و استفاده از تجهیزات مناسب، به مواد اولیه بکار رفته در تولید و ابعاد استاندارد لوله و اتصالات نیز بستگی دارد. ماده اولیه مورد استفاده در تولید سیستم پلی اتیلن پلی ران، مرغوب‌ترین و خالص‌ترین نوع پلی اتیلن است و از هیچ گونه مواد بازیافتی در فرآیند تولید استفاده نمی‌شود، این مهمن سبب دستیابی به مشخصات مکانیکی مناسب و ایجاد جوش‌هایی با استحکام کافی می‌گردد.

مشخصات ابعادی لوله و اتصالات نیز در ایجاد یک جوش مناسب بسیار اهمیت دارند. وجود دو پهنه باعث کاهش سطح مقطع جوش می‌گردد و طول نامناسب اتصالات عملیات جوشکاری با دستگاه را با دشواری روبرو می‌کند. این مشکلات باعث می‌شود اتصال ایجاد شده در غالب موارد از استحکام کافی برخوردار نباشد و سیستم در دراز مدت و تحت تنش‌های مکانیکی و یا انبساط و انقباض لوله‌ها دچار گستاخی و نشتی گردد.

سیستم پلی اتیلن جوشی پلی ران مطابق با استانداردهای ملی و بین‌المللی و همراه با در نظر گرفتن نکات اجرایی و عملیاتی تولید و ارائه می‌گردد. طول و ابعاد مناسب اتصالات، استفاده از مواد اولیه خالص و گرد بودن کامل مقاطع، شرایط اجرای صحیح و اصولی را فراهم می‌نماید.

لیست قیمت
پلی اتیلن
فاضلابی

Telegram: @poliran_official

آخرین لیست قیمت در



لیست قیمت
پلی‌اتیلن
فاضلابی

Telegram: @poliran_official

آخرین لیست قیمت در



قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	کد کالا	قطر (میلی متر)	موفه کوتاه (PE80, 5 Bars)
۱۹۴,۱۲۰	۷۰	۱۱۲-۰۵۰-۰۱	۵۰	
۲۵۳,۲۱۰	۴۵	۱۱۲-۰۶۳-۰۱	۶۳	
۳۰۲,۱۵۰	۳۰	۱۱۲-۰۷۵-۰۱	۷۵	
۴۱۸,۹۸۰	۲۴	۱۱۲-۰۹۰-۰۱	۹۰	
۵۹۸,۱۲۰	۱۲	۱۱۲-۱۱۰-۰۱	۱۱۰	
۸۷۰,۱۶۰	۷	۱۱۲-۱۲۵-۰۱	۱۲۵	
۱,۳۸۲,۶۴۰	۴	۱۱۲-۱۴۰-۰۱	۱۴۰	



قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	کد کالا	قطر (میلی متر)	موفه بلند (PE80, 5 Bars)
۳۶۵,۲۸۰	۳۰	۱۱۲-۰۶۳-۰۲	۶۳	
۴۵۶,۱۰۰	۲۰	۱۱۲-۰۷۵-۰۲	۷۵	
۶۲۲,۲۵۰	۱۲	۱۱۲-۰۹۰-۰۲	۹۰	
۹۱۷,۹۰۰	۷	۱۱۲-۱۱۰-۰۲	۱۱۰	
۱,۱۰۸,۹۰۰	۶	۱۱۲-۱۲۵-۰۲	۱۲۵	
۱,۷۳۹,۲۳۰	۶	۱۱۲-۱۶۰-۰۲	۱۶۰	
۴,۶۵۵,۰۰۰	۴	۱۱۲-۲۰۰-۰۲	۲۰۰	
۷,۹۳۵,۲۶۰	۲	۱۱۲-۲۵۰-۰۲	۲۵۰	



پلی‌اتیلن، مانند هر ماده‌ی دیگری، در معرض تغییر دما دچار انقباض گشته و طول آن دستخوش تغییر می‌گردد. با توجه به این که مقدار این تغییر طول در لوله‌های پلی‌اتیلن به مراتب بیشتر است، در نظر گرفتن اثرات ناشی از آن بر سیستم لوله‌کشی نیز نیازمند توجه ویژه‌ای می‌باشد. برای جذب و خنثی کردن اثرات تغییر طول در سیستم پلی‌اتیلن جوش از موافه استفاده می‌شود. موافه اتصالی پوش‌فیت است که از سوکت و حلقه‌ی آب‌بندی تشکیل شده است و با ایجاد فضایی برای تغییر طول آزادانه لوله‌ها از آسیب دیدن سیستم فاضلاب و ساپورت‌ها جلوگیری می‌کند. حلقه‌های آب‌بندی مورد استفاده در موافه‌های پلی‌ران ساخت شرکت آلمانی MOL بوده و ضامن آب‌بندی پایدار و عملکرد مطمئن آنها می‌باشد. کاربرد دیگر موافه تسهیل کار نصب و اجرای سیستم، به خصوص در نقاطی است که دسترسی لازم برای ایجاد جوش لب به لب به سادگی وجود ندارد. همچنین در نقاطی که احتمال تعمیر و یا تغییر در آینده را دارند از موافه استفاده می‌شود. علاوه بر آن برای اتصال سیستم‌های پوش‌فیت سایلنت یا خوداطفاء پلی‌ران به سیستم پلی‌اتیلن جوشی نیز می‌توان از موافه استفاده کرد.

حداکثر طول لوله قابل اتصال (برای جذب تغییرات طولی)	کاربرد	نوع موافه
۶ متر	جذب تغییرات طولی	موافه بلند
۳ متر	جذب تغییرات طولی / تسهیل نصب / اتصال پوش‌فیت	موافه کوتاه

قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	کد کالا	قطر (میلی متر)	سه راه ۹۰° (PE80, 5 Bars)
۹۷,۵۰۰	۷۲	۱۱۴-۰۵۰-۹۰	۵۰	
۱۶۰,۸۲۰	۳۵	۱۱۴-۰۶۳-۹۰	۶۳	
۲۸۲,۲۵۰	۱۸	۱۱۴-۰۷۵-۹۰	۷۵	
۳۱۲,۴۹۰	۱۵	۱۱۴-۰۹۰-۹۰	۹۰	
۵۴۸,۲۳۰	۸	۱۱۴-۱۱۰-۹۰	۱۱۰	
۷۱۵,۲۵۰	۶	۱۱۴-۱۲۵-۹۰	۱۲۵	
۱,۰۸۲,۵۰۰	۶	۱۱۴-۱۵۰-۹۰	۱۵۰	



قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	کد کالا	قطر (میلی متر)	سه راه تبدیل ۹۰° (PE80, 5 Bars)
۱۳۴,۸۰۰	۳۵	۰۶۳-۰۵۰-۹۰	۶۳-۵۰	
۵۰۸,۶۲۰	۱۰	۱۱۰-۰۶۳-۹۰	۱۱۰-۶۳	
۱,۴۵۰,۱۲۰	۶	۱۶۰-۱۱۰-۹۰	۱۶۰-۱۱۰	



لیست قیمت
پلی‌اتیلن
فاضلابی

قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	کد کالا	قطر (میلی متر) زاویه (درجه)	سه راه بازدید (PE80, 5 Bars)
۳۰۲,۸۰۰	۲۰	۱۱۰-۰۶۳-۹۵	۶۳ - ۹۵°	

۱۷۴,۵۰۰	۳۶	۱۱۰-۰۶۳-۹۰	۶۳ - ۹۰°
۶۵۲,۵۰۰	۸	۱۱۰-۱۱۰-۹۰	۱۱۰ - ۹۰°



Telegram: @poliran_official

آخرین لیست قیمت در



لیست قیمت
پلی‌اتیلن
فاضلابی

Telegram: @poliran_official

آخرین لیست قیمت در



۱۴۰۰/۰۶/۰۱

قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	کد کالا	قطر (میلی متر)	سه راه ۴۵° (PE80, 5 Bars)
۱۲۷,۸۰۰	۵۰	۱۱۴-۰۵۰-۹۵	۵۰	
۱۹۲,۳۱۰	۲۵	۱۱۴-۰۶۳-۹۵	۶۳	
۳۰۹,۱۸۰	۱۵	۱۱۴-۰۷۵-۹۵	۷۵	
۵۴۵,۶۲۰	۱۰	۱۱۴-۰۹۰-۹۵	۹۰	
۸۸۰,۲۵۰	۵	۱۱۴-۱۱۰-۹۵	۱۱۰	
۱,۰۲۲,۵۶۰	۴	۱۱۴-۱۲۵-۹۵	۱۲۵	
۱,۸۴۲,۹۹۰	۵	۱۱۴-۱۶۰-۹۵	۱۶۰	



قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	کد کالا	قطر (میلی متر)	سه راه تبدیل ۴۵° (PE80, 5 Bars)
۱۶۸,۲۱۰	۲۸	۰۶۳-۰۵۰-۹۵	۶۳-۵۰	
۲۹۰,۸۰۰	۱۵	۰۷۵-۰۶۳-۹۵	۷۵-۶۳	
۴۴۰,۵۰۰	۱۲	۰۹۰-۰۶۳-۹۵	۹۰-۶۳	
۵۴۵,۸۶۰	۸	۱۱۰-۰۶۳-۹۵	۱۱۰-۶۳	
۷۰۵,۵۶۰	۸	۱۱۰-۰۷۵-۹۵	۱۱۰-۰۷۵	
۸۰۰,۷۰۰	۶	۱۱۰-۰۹۰-۹۵	۱۱۰-۰۹۰	
۹۳۰,۴۶۰	۴	۱۲۵-۱۱۰-۹۵	۱۲۵-۱۱۰	
۱,۶۳۰,۸۰۰	۵	۱۶۰-۱۱۰-۹۵	۱۶۰-۱۱۰	



قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	کد کالا	قطر (میلی متر)	موقه رابط (PE80, 5 Bars)
۳۰۵,۶۲۰	۴۴	۱۱۸-۰۶۳-۰۰	۶۳	



قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	کد کالا	قطر (میلی متر)	تبديل (PE80, 5 Bars)
۵۸,۰۱۰	۱۲۰	۱۱۳-۰۶۳-۵۰	۵۳ X ۵۰	
۶۶,۶۳۰	۱۴۰	۱۱۳-۰۷۵-۵۰	۷۵ X ۵۰	
۸۱,۷۵۰	۱۱۰	۱۱۳-۰۷۵-۶۳	۷۵ X ۶۳	
۱۰۵,۹۵۰	۸۴	۱۱۳-۰۹۰-۶۳	۹۰ X ۶۳	
۱۱۲,۰۰۰	۸۴	۱۱۳-۰۹۰-۷۵	۹۰ X ۷۵	
۱۴۵,۲۹۰	۶۰	۱۱۳-۱۱۰-۶۳	۱۱۰ X ۶۳	
۱۲۷,۱۳۰	۶۰	۱۱۳-۱۱۰-۷۵	۱۱۰ X ۷۵	
۱۷۵,۵۹۰	۴۸	۱۱۳-۱۱۰-۹۰	۱۱۰ X ۹۰	
۲۶۳,۲۴۰	۲۸	۱۱۳-۱۲۵-۱۱	۱۲۵ X ۱۱۰	
۳۲۷,۴۳۰	۲۲	۱۱۳-۱۶۰-۱۱	۱۶۰ X ۱۱۰	
۳۲۹,۵۹۰	۲۲	۱۱۳-۱۶۰-۱۲	۱۶۰ X ۱۲۵	



قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	کد کالا	قطر (میلی متر)	زانو ۹۰° (PE80, 5 Bars)
۳۳,۲۹۰	۱۰۰	۱۲۳-۰۵۰-۹۰	۵۰	
۱۰۰,۷۷۰	۴۸	۱۲۳-۰۶۳-۹۰	۶۳	
۱۱۶,۱۵۰	۴۰	۱۲۳-۰۷۵-۹۰	۷۵	
۲۰۱,۰۲۰	۲۰	۱۲۳-۰۹۰-۹۰	۹۰	
۳۲۵,۷۵۰	۱۶	۱۲۳-۱۱۰-۹۰	۱۱۰	
۷۳۰,۲۵۰	۸	۱۲۳-۱۲۵-۹۰	۱۲۵	
۹۰۰,۵۶۰	۶	۱۲۳-۱۶۰-۹۰	۱۶۰	



قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	کد کالا	قطر (میلی متر)	زانو ۴۵° (PE80, 5 Bars)
۴۸,۰۹۰	۹۶	۱۲۳-۰۵۰-۴۵	۵۰	
۷۳,۱۰۰	۷۰	۱۲۳-۰۶۳-۴۵	۶۳	
۱۲۴,۵۱۰	۴۰	۱۲۳-۰۷۵-۴۵	۷۵	
۱۸۹,۰۰۰	۲۰	۱۲۳-۰۹۰-۴۵	۹۰	
۲۴۰,۵۱۰	۱۰	۱۲۳-۱۱۰-۴۵	۱۱۰	
۵۰۸,۲۰۰	۱۰	۱۲۳-۱۲۵-۴۵	۱۲۵	
۷۰۰,۱۲۰	۸	۱۲۳-۱۶۰-۴۵	۱۶۰	



لیست قیمت
پلی اتیلن
فاضلابی

Telegram: @poliran_official

آخرین لیست قیمت در



لیست قیمت
پلی اتیلن
فاضلابی

آخرین لیست قیمت در Telegram: @poliran_official



۱۴۰۰/۰۶/۰۱

۱۲

قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	کد کالا	قطر (میلی متر)	(PE80, 5 Bars) سیفون
۱۱۹,۴۶۰	۴۰	۱۰۰-۰۵۰-۰۰۰	۵۰	
۲۷۸,۳۱۰	۲۴	۱۰۰-۰۶۳-۰۰۰	۶۳	
۳۴۹,۱۹۰	۱۲	۱۰۰-۰۷۰-۰۰۰	۷۰	
۵۹۲,۱۸۰	۷	۱۰۰-۰۹۰-۰۰۰	۹۰	
۱,۰۰۸,۹۸۰	۶	۱۰۰-۱۱۰-۰۰۰	۱۱۰	

قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	کد کالا	قطر (میلی متر)	(PE80, 5 Bars) سه راه دوطرفه
۲۲۷,۰۳۰	۱۸	۱۱۹-۰۶۳-۰۰۰	۶۳	

قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	کد کالا	قطر (میلی متر)	(PE80, 5 Bars) چهار راه
۲۷۸,۵۵۰	۱۰	۱۱۷-۰۶۳-۰۰۰	۶۳	
۱,۰۱۲,۰۷۰	۴	۱۱۷-۱۱۰-۰۰۰	۱۱۰	



لیست قیمت
پلی‌اتیلن
فاضلابی

Telegram: @poliran_official

آخرین لیست قیمت در



دربیچه بازدید



قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	کد کالا	قطر (میلی متر)	
۲۰۱,۲۵۰	۵۰	۱۱۶-۰۵۰-۰۰۰	۵۰	
۲۱۱,۳۲۰	۷۵	۱۱۶-۰۶۳-۰۰۰	۶۳	
۲۶۰,۱۰۰	۲۶	۱۱۶-۰۷۵-۰۰۰	۷۵	
۴۳۲,۱۵۰	۲۶	۱۱۶-۱۱۰-۰۰۰	۱۱۰	
۸۲۵,۲۵۰	۱۰	۱۱۶-۱۲۵-۰۰۰	۱۲۵	
۱,۰۴۴,۸۱۰	۶	۱۱۶-۱۶۰-۰۰۰	۱۶۰	

دروپش تست



قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	کد کالا	قطر (میلی متر)	
۱۲,۱۵۰	۵۰۰	۰۸۱-۰۵۰-۰۰۰	۵۰	
۱۸,۲۲۰	۳۰۰	۰۸۱-۰۶۳-۰۰۰	۶۳	
۲۴,۲۷۰	۲۵۰	۰۸۱-۰۷۵-۰۰۰	۷۵	
۳۳,۳۳۰	۱۵۰	۰۸۱-۰۹۰-۰۰۰	۹۰	
۵۷,۰۵۰	۹۰	۰۸۱-۱۱۰-۰۰۰	۱۱۰	
۸۱,۷۵۰	۶۵	۰۸۱-۱۲۵-۰۰۰	۱۲۵	
۱۱۲,۰۰۰	۴۰	۰۸۱-۱۶۰-۰۰۰	۱۶۰	

دروپش موقت



قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	کد کالا	قطر (میلی متر)	
۲۷,۲۸۰	۲۶۰	۰۸۱-۰۶۳-۰۰۰	۶۳	
۳۷,۸۶۰	۲۲۰	۰۸۱-۰۷۵-۰۰۰	۷۵	
۵۴,۵۱۰	۱۵۰	۰۸۱-۰۹۰-۰۰۰	۹۰	
۶۹,۶۴۰	۱۰۰	۰۸۱-۱۱۰-۰۰۰	۱۱۰	

آخرین لیست قیمت در

قیمت هر متر (ریال)	طول (متر)	کد کالا	قطر (میلی متر)	لوله‌های پلی‌اتیلن (PE80, 5 Bars)
۱۳۷,۴۳۰	شاخه ۶ متری	۹۰۰-۰۵۰-۰۴	۵۰	
۲۱۶,۲۰۰	شاخه ۶ متری	۹۰۰-۰۶۳-۰۴	۶۳	
۲۹۵,۴۲۰	شاخه ۶ متری	۹۰۰-۰۷۵-۰۴	۷۵	
۴۲۸,۹۰۰	شاخه ۶ متری	۹۰۰-۰۹۰-۰۴	۹۰	
۶۲۵,۸۴۰	شاخه ۶ متری	۹۰۰-۱۱۰-۰۴	۱۱۰	
۸۰۵,۲۸۰	شاخه ۶ متری	۹۰۰-۱۲۵-۰۴	۱۲۵	
۱,۳۳۰,۴۶۰	شاخه ۶ متری	۹۰۰-۱۶۰-۰۴	۱۶۰	
۲,۰۵۲,۵۸۰	شاخه ۶ متری	۹۰۰-۲۰۰-۰۴	۲۰۰	
۳,۱۹۴,۸۵۰	شاخه ۶ متری	۹۰۰-۲۵۰-۰۴	۲۵۰	



از ۱۲۵۲

سیستم پلی‌اتیلن جوشی فاضلابی پلی‌ران به صورت استاندارد با مواد PE80 و فشار کاری ۵ بار تولید می‌گردد. سیستم فاضلابی به دلیل ماهیت خود و جریان ثقلی فاضلاب، تحت فشار نمی‌باشد و فشارهای کاری بالاتر عملای در سیستم فاضلاب کاربردی ندارند، با اینحال در صورت نیاز به سیستمی با فشار کاری بالاتر، می‌توانید به لیست قیمت سیستم آبرسانی پلی‌ران و بخش‌های مربوط به سیستم پلی‌اتیلن تحت فشار ۶ یا ۱۰ بار مراجعه فرمائید.
همچنین در صورت نیاز، لوله با مواد اولیه PE100 به صورت سفارشی تولید و ارائه می‌گردد.

لیست قیمت
پلی‌اتیلن
فاضلابی

Telegram: @poliran_official

آخرین لیست قیمت در



لیست قیمت
پلی‌اتیلن
فاضلابی

Telegram: @poliran_official

آخرین لیست قیمت در



بست پایدار

قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	کد کالا	قطر (میلی متر)	
۳۶۰,۷۰۰	۶۳	+۸۵-۰۵۰-۰۳	۵۰	
۴۰۹,۶۲۰	۴۴	+۸۵-۰۶۳-۰۳	۶۳	
۴۶۶,۲۸۰	۴۰	+۸۵-۰۷۵-۰۳	۷۵	
۵۳۶,۰۱۰	۳۰	+۸۵-۰۹۰-۰۳	۹۰	
۷۷۴,۴۴۰	۲۸	+۸۵-۱۱۰-۰۳	۱۱۰	
۹۳۹,۸۱۰	۲۲	+۸۵-۱۲۵-۰۳	۱۲۵	
۱,۳۵۱,۱۹۰	۱۴	+۸۵-۱۴۰-۰۳	۱۴۰	



دیواری



۴۲۱,۷۶۰	۶۰	+۸۵-۰۵۰-۰۴	۵۰	
۴۵۶,۲۸۰	۴۴	+۸۵-۰۶۳-۰۴	۶۳	
۵۳۱,۹۷۰	۳۰	+۸۵-۰۷۵-۰۴	۷۵	
۵۸۰,۷۰۰	۲۸	+۸۵-۰۹۰-۰۴	۹۰	
۸۷۲,۴۵۰	۲۶	+۸۵-۱۱۰-۰۴	۱۱۰	
۱,۰۶۹,۰۹۰	۲۲	+۸۵-۱۲۵-۰۴	۱۲۵	
۱,۵۱۸,۵۵۰	۱۴	+۸۵-۱۴۰-۰۴	۱۴۰	



سقفی چوشی



Competitive Advantages :

طراحی ویژه بسته های پایدار با دو نیم حلقه نامساوی موجب استقرار بهتر لوله و اتصالات و جلوگیری از ایجاد هرگونه دوپهنه در لوله ها می گردد. همچنین لاستیک EPDM به شکر رفته در بست با طراحی منحصر به فرد خود مانند یک فنربین لوله و دیوار یا سقف عمل می کند و با جذب ارتعاشات ناشی از عبور جریان مانع انتقال صدای سیستم فاضلاب به محیط داخلی می گردد.

ویژگی ها :

- کاهش چشمگیر میزان انتقال صدای سازه برد به گواهی موسسه فرانهوفر آلمان
- طراحی دقیق شکل لاستیک که بدون استفاده از چسب روی بست می گیرد و در اثر انبساط و انقباض لوله ها از جای خود خارج نمی شود
- ساخته شده از ورق فولاد گالوانیزه و مقاوم در برابر خوردگی و زنگزدگی
- تایید عملکرد بینظیر در کاهش انتقال صدا توسط موسسه فرانهوفر آلمان
- سرعت و سهولت در نصب بدون نیاز به آچار، با استفاده از مهره فلنجی آچ دار
- ارائه شده در ۴ مدل دیواری، چوشی، آویز و قابل تنظیم متناسب با روش اجرا
- مناسب برای دیگر سیستم های فاضلابی پلیمری یا فلزی



حالات بسته

استقرار کامل لاستیک روی بست و مهار مناسب لوله با حداقل سطح لمس

طرافی ویژه سطح مطلع لاستیک و نموده فرازگیری آن روی بدنه فلزی بست



لیست قیمت
پلی اتیلن
فاضلابی

Telegram: @poliran_official

آخرین لیست قیمت در



قیمت (ریال)

تعداد در کارتن

کد کالا

قطر (میلی متر)



بست پایدار

قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	کد کالا	قطر (میلی متر)	
۳۹۵,۴۷۰	۵۶	+۸۵-۰۵۰-۰۵	۵۰	
۴۴۷,۳۱۰	۳۲	+۸۵-۰۶۳-۰۵	۶۳	
۴۸۷,۶۷۰	۲۲	+۸۵-۰۷۵-۰۵	۷۵	
۵۶۳,۸۷۰	۲۲	+۸۵-۰۹۰-۰۵	۹۰	
۸۰۴,۸۳۰	۲۶	+۸۵-۱۱۰-۰۵	۱۱۰	
۹۸۶,۴۶۰	۲۰	+۸۵-۱۲۵-۰۵	۱۲۵	
۱,۳۶۲,۲۳۰	۱۴	+۸۵-۱۴۰-۰۵	۱۴۰	



سقف قابل تنظیم



۴۰۹,۲۳۰	۶۳	+۸۵-۰۵۰-۰۶	۵۰	
۴۶۵,۸۹۰	۴۲	+۸۵-۰۶۳-۰۶	۶۳	
۵۱۱,۹۶۰	۳۸	+۸۵-۰۷۵-۰۶	۷۵	
۵۷۷,۶۵۰	۳۸	+۸۵-۰۹۰-۰۶	۹۰	
۸۴۹,۵۲۰	۲۵	+۸۵-۱۱۰-۰۶	۱۱۰	
۱,۰۲۷,۸۶۰	۲۱	+۸۵-۱۲۵-۰۶	۱۲۵	
۱,۳۹۵,۰۰۰	۱۴	+۸۵-۱۴۰-۰۶	۱۴۰	



سقف آویز



Competitive Advantages :

طراحی ویژه بستهای پایدار با دو نیم حلقه نامساوی موجب استقرار بهتر لوله و اتصالات و جلوگیری از ایجاد هرگونه دوپهنه در لوله‌ها می‌گردد. همچنین لاستیک EPDM به طور رفتگ در بسته با طراحی منحصر به فرد خود مانند یک فنربین لوله و دیوار یا سقف عمل می‌کند و با جذب ارتعاشات ناشی از عبور جریان مانع انتقال صدای سیستم فاضلاب به محیط داخلی می‌گردد.



بست پایدار پلی ران مدل Ultra-P


مقاومت چشمگیر در برابر خوردگی





بست پایدار مدل Ultra-P با مقاومتی بسیار بیشتر در برابر خوردگی، محصول جدید پلی ران است که به طور ویژه برای استفاده در محیط‌های با رطوبت بالا مانند مناطق شمالی و جنوبی هکشور، استخراها، مجموعه‌های ورزشی و... و همچنین محیط‌های با میزان خورندگی بالا مانند پروژه‌های صنعتی و آزمایشگاهی ارائه می‌گردد.



ویژگی‌ها :

- ◆ دارای پوشش Zinc Flake مطابق با استاندارد EN 13858 و ISO 10683
- ◆ مناسب برای شرایط محیطی و آب و هوا بی‌C4 تا C1 بر اساس استانداردهای ISO 12944-2 و EN 14713
- ◆ عملکرد عالی در ۶۰۰ ساعت تست پاشش نمک (Salt Spray) بر اساس استاندارد ASTM B117-18 با کمتر از ۲ درصد زنگزدگی قرمز
- ◆ قابلیت استفاده در خارج از ساختمان و قصای آزاد
- ◆ ارائه شده در ۴ مدل دیواری، جوشی، آویز و قابل تنظیم مناسب با روش اجرا

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد بستهای مدل Ultra-P با دفتر مرکزی پلی ران تماس بگیرید.

قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	کد کالا	قطر (میلی متر)	بست روکش دار
۲۹۳,۵۰۰	۱۴۴	+۸۵-۰۵۰-۰۰	۵۰	
۳۳۲,۷۷۰	۱۰۰	+۸۵-۰۵۳-۰۰	۶۳	
۴۱۴,۰۶۰	۸۰	+۸۵-۰۷۰-۰۰	۷۵	
۴۷۰,۲۶۰	۶۴	+۸۵-۰۹۰-۰۰	۹۰	
۵۷۱,۶۸۰	۴۰	+۸۵-۱۱۰-۰۰	۱۱۰	
۷۱۲,۳۴۰	۲۵	+۸۵-۱۲۵-۰۰	۱۲۵	
۸۲۷,۴۶۰	۲۰	+۸۵-۱۵۰-۰۰	۱۵۰	
۱,۷۳۹,۳۱۰	۸	+۸۵-۲۰۰-۰۰	۲۰۰	

۱۸۹,۶۶۰	۱۶۰	+۸۵-۰۵۰-۰۱	۵۰	
۲۹۴,۰۶۰	۱۴۷	+۸۵-۰۵۰-۰۱	۵۰	
۳۵۶,۴۵۰	۱۰۰	+۸۵-۰۵۳-۰۱	۶۳	
۴۴۶,۷۳۰	۸۰	+۸۵-۰۷۰-۰۱	۷۵	
۴۸۶,۱۱۰	۷۰	+۸۵-۰۹۰-۰۱	۹۰	
۵۶۴,۰۲۰	۴۷	+۸۵-۱۱۰-۰۱	۱۱۰	
۷۹۵,۹۹۰	۳۰	+۸۵-۱۲۵-۰۱	۱۲۵	
۹۲۵,۶۲۰	۲۵	+۸۵-۱۵۰-۰۱	۱۵۰	

۳۱۳,۶۸۰	۷۲	+۸۵-۰۵۰-۰۲	۵۰	
۳۶۷,۳۸۰	۶۴	+۸۵-۰۵۳-۰۲	۶۳	
۴۵۳,۷۸۰	۴۸	+۸۵-۰۷۰-۰۲	۷۵	
۴۷۸,۴۰۰	۴۸	+۸۵-۰۹۰-۰۲	۹۰	
۵۸۳,۵۵۰	۳۲	+۸۵-۱۱۰-۰۲	۱۱۰	
۷۲۶,۷۰۰	۱۸	+۸۵-۱۲۵-۰۲	۱۲۵	
۹۱۷,۳۹۰	۱۶	+۸۵-۱۵۰-۰۲	۱۵۰	
۱,۷۷۳,۰۷۰	۷	+۸۵-۲۰۰-۰۲	۲۰۰	

- دارای روکش ویره از جنس PVC که سبب جلوگیری از تماس مستقیم لوله ها با فولاد و ایجاد هرگونه خط و خش و آسیب روی آنها من گردید.
- روکش PVC ویره به کار رفته، تقویت شده با تیتانیوم دی اکسید، دارای استحکام و طول عمری بالا و مقاومت مناسب در برابر مواد شیمیایی مختلف می باشد.
- ساخته شده از ورق فولاد گالوانیزه و مقاوم در برابر خوردگی و زنگ زدگی.

Telegram: @poliran_official

آخرین لیست قیمت در



از ۱۲۵۲

لیست قیمت
پلی اتیلن
فاصلابی



تهران، میدان آزادی، خیابان
زاگرس، پلاک ۱۷، ساختمان پلی‌دان
کد پستی: ۱۵۱۶۶۴۳۳۱۱
تلفن: ۰۲۰-۸۸۶۴۸۸۰۰
فکس: ۰۲۰-۸۸۶۴۸۸۳۴
ایمیل: info@poliran.org

www.poliran.org

ما را در فضای
مجازی دنبال
کنید

