

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات رزوه ای					
تبدیل توپیج روپیج					
	۱۰۴۰۶	توپیج "۳/۴" * روپیج "۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۰۶۳,۷۴۰
	۱۰۴۱۰	توپیج "۱" * روپیج "۳/۴"	۲۰	۸۰	۱,۳۵۷,۱۶۰
تبدیل روپیج توپیج					
	۱۰۴۰۷	روپیج "۳/۴" * توپیج "۱/۲" (طرح B)	۳۰	۱۲۰	۴۷۱,۷۶۰
	۱۰۴۴۸	روپیج "۱" * توپیج "۱/۲"	۱۸	۷۲	۷۳۹,۴۶۰
	۱۰۴۴۹	روپیج "۱" * توپیج "۳/۴" (طرح B)	۱۸	۷۲	۶۸۵,۰۷۰
	۱۰۴۵۲	روپیج "۱/۴" * توپیج "۱"	۱۲	۴۸	۱,۲۷۱,۶۰۰
	۱۰۴۵۴	روپیج "۱/۴" * توپیج "۳/۴"	۱۲	۴۸	۱,۵۳۴,۱۸۰
	۱۰۴۶۰	روپیج "۱/۲" * توپیج "۱"	۱۰	۴۰	۱,۸۱۹,۹۸۰
	۱۰۴۶۲	روپیج "۱/۲" * توپیج "۱/۴"	۱۰	۴۰	۲,۰۸۳,۵۴۰
تبدیل روپیج توپیج					
	۱۰۴۵۰	روپیج "۱" * توپیج "۳/۴"	۱۸	۷۲	۱,۳۱۴,۶۵۰
	۱۰۴۵۱	روپیج "۱" * توپیج "۱/۴"	۱۰	۴۰	۲,۵۵۷,۱۴۰
زانو چپقی					
	۱۰۶۱۰	"۱/۲"	۲۰	۸۰	۹۶۱,۶۰۰
	۱۰۶۱۲	"۳/۴"	۱۰	۴۰	۱,۵۷۶,۱۴۰
	۱۰۶۱۴	"۱"	۸	۳۲	۲,۲۴۰,۱۷۰
چپقی مخصوص محفظه هواگیری					
	۱۰۶۱۶	توپیج "۱/۲" * روپیج "۱"	۱۵	۶۰	۱,۸۶۲,۴۹۰
چپقی با مهره تنظیم مخصوص محفظه هواگیری					
	۱۰۶۲۶	توپیج "۱/۲" * روپیج "۱"	۱۲	۴۸	۱,۷۵۸,۰۷۰
سه راهی توپیج رزوه ای					
	۱۰۷۳۰	"۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۳۶۴,۱۴۰
سه راهی توپیج روپیج رزوه ای					
	۱۰۷۳۴	"۱/۲" * "۱/۲" * "۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۲۳۷,۵۶۰
مهره ماسوره رزوه ای					
	۱۰۸۰۲	"۳/۴" * "۳/۴"	۲۸	۱۱۲	۱,۴۴۹,۸۱۰
	۱۰۸۰۶	"۱" * "۱"	۱۵	۶۰	۲,۵۴۶,۹۰۰
لوله های پنج لایه					
لوله پنج لایه PEX-AL-PEX					
	۹۱۲۱۶	۱۶	۲۰۰	رولی	۲۱۶,۶۹۰
	۹۱۶۲۰	۲۰	۱۵۰	رولی	۳۸۶,۵۱۰
	۹۲۰۲۵	۲۵	۱۰۰	رولی	۶۵۶,۲۸۰
	۹۲۶۳۲	۳۲	۶۰	رولی	۱,۰۲۰,۱۳۰
	۹۳۲۴۱	۴۰	۵۵	رولی	۱,۷۴۶,۵۰۰
	۹۳۲۴۰	۴۰	۵	شاخه ای	۱,۷۴۶,۵۰۰
	۹۴۱۵۰	۵۰	۵	شاخه ای	۲,۲۶۱,۲۰۰
	۹۵۱۶۳	۶۳	۵	شاخه ای	۲,۸۷۸,۳۶۰
لوله پنج لایه PERT-AL-PERT					
	۹۶۰۱۶	۱۶	۲۰۰	رولی	۲۰۱,۶۵۰
	۹۶۰۲۰	۲۰	۱۵۰	رولی	۳۵۰,۱۰۰
	۹۶۰۲۵	۲۵	۱۰۰	رولی	۵۹۰,۱۲۰
	۹۶۰۳۲	۳۲	۶۰	رولی	۹۱۸,۹۷۰
اتصالات رزوه ای					
مغزی					
	۱۰۱۱۰	"۱/۲"	۴۰	۱۶۰	۴۵۸,۶۸۰
	۱۰۱۱۲	"۳/۴"	۲۰	۸۰	۸۴۲,۱۴۰
	۱۰۱۱۴	"۱"	۱۶	۶۴	۱,۳۳۱,۶۶۰
	۱۰۱۱۶	"۱ ۱/۴"	۱۰	۴۰	۱,۵۵۵,۷۶۰
	۱۰۱۱۸	"۱ ۱/۲"	۸	۳۲	۲,۰۵۷,۰۵۰
	۱۰۱۲۰	"۲"	۲	۸	۴,۴۰۵,۷۸۰
مغزی بلند با طول ۵۰mm					
	۱۰۱۵۰	"۱/۲"	۲۰	۸۰	۹۲۹,۵۶۰
مغزی تبدیل روپیج					
	۱۰۲۱۰	"۳/۴" * "۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۷۴۲,۰۸۰
	۱۰۲۱۲	"۳/۴" * "۱"	۱۶	۶۴	۱,۳۶۶,۲۱۰
مغزی روپیج توپیج					
	۱۰۳۱۰	"۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۵۳۳,۴۵۰
	۱۰۳۱۲	"۳/۴"	۲۰	۸۰	۷۳۷,۶۱۰
	۱۰۳۱۴	"۱"	۸	۳۲	۱,۵۸۷,۹۲۰
	۱۰۳۱۶	"۱ ۱/۴"	۸	۳۲	۲,۰۲۸,۸۲۰
مغزی روپیج توپیج (آلن خور)					
	۱۰۳۱۸	"۱/۲" طول توپیج ۱۰mm	۶۰	۲۴۰	۳۲۱,۷۷۰
	۱۰۳۲۰	"۱/۲" طول توپیج ۱۵mm	۵۰	۲۰۰	۴۲۶,۴۱۰
	۱۰۳۲۲	"۱/۲" طول توپیج ۲۵mm	۴۰	۱۶۰	۵۷۴,۰۰۰
	۱۰۳۲۴	"۱/۲" طول توپیج ۲۰mm	۳۰	۱۲۰	۶۲۶,۳۲۰
	۱۰۳۲۶	"۱/۲" طول توپیج ۴۰mm	۲۵	۱۰۰	۷۷۵,۶۵۰
	۱۰۳۳۰	"۱/۲" طول توپیج ۵۰mm	۲۰	۸۰	۱,۰۵۰,۱۱۰

گیبے کالا
Gitikala










قیمت های فوق با احتساب ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده میباشد













جهت دریافت لیست قیمت میتونید از روش های ذیل اقدام فرمائید:

از سایت گیتی کالا: <https://www.gitikala.com/#/files/price>






tme/sgpcosales











































کانال تلگرام:








تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات پرسی						اتصالات پرسی					
سه راهی تبدیل پرسی						بوشن پرسی					
	۲۰۷۴۰	۱۶*۲۰*۱۶	۱۲	۹۶	۲,۳۵۵,۱۷۰		۲۰۱۱۰	۱۶*۱۶	۳۰	۲۴۰	۱,۰۶۷,۶۶۰
	۲۰۷۴۲	۱۶*۱۶*۲۰	۱۲	۹۶	۱,۸۹۰,۵۰۰		۲۰۱۱۲	۲۰*۲۰	۲۰	۱۶۰	۱,۴۲۷,۸۰۰
	۲۰۷۴۴	۲۰*۱۶*۲۰	۱۰	۸۰	۲,۰۶۷,۵۲۰		۲۰۱۱۴	۲۵*۲۵	۸	۶۴	۲,۱۱۹,۰۷۰
	۲۰۷۴۶	۱۶*۲۰*۲۰	۱۰	۸۰	۲,۴۹۶,۷۶۰		۲۰۱۱۶	۳۲*۳۲	۸	۶۴	۲,۹۶۶,۲۲۰
	۲۰۷۴۸	۱۶*۱۶*۲۵	۸	۶۴	۲,۸۲۳,۶۵۰		۲۰۱۱۸	۴۰*۴۰	۳	۱۲	۱۱,۵۵۸,۸۰۰
	۲۰۷۴۹	۲۰*۱۶*۲۵	۶	۴۸	۲,۸۰۵,۰۱۰		۲۰۱۲۰	۵۰*۵۰	۲	۸	۱۷,۷۸۲,۳۷۰
	۲۰۷۵۰	۲۵*۱۶*۲۵	۶	۴۸	۲,۹۶۴,۳۷۰		۲۰۱۲۲	۶۳*۶۳	۱	۵	۳۰,۰۰۰,۴۰۰
	۲۰۷۵۲	۲۰*۲۰*۲۵	۶	۴۸	۳,۴۰۲,۱۱۰	بوشن تبدیل پرسی					
	۲۰۷۵۴	۲۵*۲۰*۲۵	۶	۴۸	۳,۷۷۶,۲۰۰		۲۰۲۱۰	۱۶*۲۰	۲۴	۱۹۲	۱,۲۳۸,۹۰۰
	۲۰۷۵۷	۳۲*۱۶*۲۵	۶	۴۸	۳,۹۶۰,۱۹۰		۲۰۲۱۲	۱۶*۲۵	۱۶	۱۲۸	۱,۷۵۶,۳۲۰
	۲۰۷۵۸	۳۲*۱۶*۳۲	۴	۳۲	۴,۴۷۸,۲۷۰		۲۰۲۱۴	۲۰*۲۵	۱۲	۹۶	۱,۹۸۴,۸۹۰
	۲۰۷۶۰	۳۲*۲۰*۳۲	۴	۳۲	۴,۵۷۴,۱۹۰		۲۰۲۱۶	۲۰*۳۲	۱۲	۹۶	۲,۰۳۸,۰۹۰
	۲۰۷۶۲	۲۵*۲۵*۳۲	۴	۳۲	۴,۵۵۵,۴۴۰		۲۰۲۱۸	۲۵*۳۲	۸	۶۴	۲,۴۹۱,۳۱۰
	۲۰۷۶۴	۳۲*۲۵*۳۲	۴	۳۲	۵,۱۱۵,۳۷۰		۲۰۲۲۲	۲۵*۴۰	۳	۱۲	۹,۹۹۲,۸۰۰
	۲۰۷۶۵	۳۲*۲۰*۲۵	۴	۳۲	۲,۶۲۹,۹۶۰		۲۰۲۲۴	۳۲*۴۰	۳	۱۲	۱۰,۸۴۰,۷۱۰
	۲۰۷۶۶	۳۲*۲۵*۲۰	۴	۳۲	۲,۶۹۳,۲۹۰		۲۰۲۲۶	۳۲*۵۰	۲	۸	۱۱,۶۷۱,۸۳۰
	۲۰۷۷۰	۴۰*۲۰*۴۰	۱	۶	۱۸,۹۲۱,۴۲۰		۲۰۲۲۸	۴۰*۵۰	۲	۸	۱۲,۹۲۵,۲۲۰
	۲۰۷۷۲	۴۰*۲۵*۴۰	۱	۶	۱۹,۴۶۲,۶۱۰		۲۰۲۳۲	۴۰*۶۳	۱	۵	۲۵,۱۵۸,۱۹۰
	۲۰۷۷۶	۳۲*۳۲*۴۰	۱	۶	۱۸,۶۶۹,۴۲۰		۲۰۲۳۴	۵۰*۶۳	۱	۵	۲۶,۶۷۷,۴۳۰
	۲۰۷۷۹	۴۰*۳۲*۴۰	۱	۶	۲۱,۸۳۶,۴۱۰	زانو ۹۰ درجه پرسی					
	۲۰۷۸۲	۵۰*۲۵*۵۰	۱	۵	۲۳,۷۸۱,۷۳۰		۲۰۵۱۰	۱۶*۱۶	۲۴	۱۹۲	۱,۵۵۶,۴۲۰
	۲۰۷۸۴	۵۰*۳۲*۵۰	۱	۴	۲۴,۷۱۲,۷۰۰		۲۰۵۱۲	۲۰*۲۰	۱۴	۱۱۲	۱,۹۶۹,۸۵۰
	۲۰۷۸۶	۵۰*۴۰*۵۰	۱	۵	۲۶,۸۸۴,۰۹۰		۲۰۵۱۴	۲۵*۲۵	۸	۶۴	۲,۹۲۸,۲۹۰
	۲۰۷۹۰	۶۳*۲۵*۶۳	۱	۲	۴۲,۳۱۵,۴۴۰		۲۰۵۱۶	۳۲*۳۲	۴	۳۲	۳,۸۰۳,۵۶۰
	۲۰۷۹۲	۶۳*۳۲*۶۳	۱	۲	۴۴,۱۴۸,۴۹۰		۲۰۵۱۸	۴۰*۴۰	۱	۶	۱۶,۲۰۵,۱۴۰
							۲۰۵۲۰	۵۰*۵۰	۱	۴	۲۴,۱۱۳,۰۹۰
							۲۰۵۲۲	۶۳*۶۳	۱	۲	۴۵,۹۴۱,۲۲۰
سه راهی رویج پرسی مخصوص شیر توکار						سه راهی پرسی					
	۲۰۸۱۰	۱۶*۱۶*۱/۲	۱۲	۴۸	۱,۹۸۲,۵۰۰		۲۰۷۱۰	۱۶*۱۶*۱۶	۱۶	۱۲۸	۱,۶۲۸,۵۷۰
زانو صفحه دار رویج پرسی						سه راهی پرسی					
	۲۰۹۱۰	۱۶*۱/۲"	۱۴	۱۱۲	۲,۰۳۳,۵۱۰		۲۰۷۱۲	۲۰*۲۰*۲۰	۱۰	۸۰	۲,۲۶۰,۰۱۰
	۲۰۹۱۴	۲۰*۱/۲"	۱۰	۸۰	۲,۳۳۸,۷۱۰		۲۰۷۱۴	۲۵*۲۵*۲۵	۴	۳۲	۴,۳۹۷,۶۱۰
زانو صفحه دار رویج پرسی							۲۰۷۱۶	۳۲*۳۲*۳۲	۴	۳۲	۵,۶۱۹,۲۸۰
	۲۱۰۱۰	۱۶*۳/۴"	۱۰	۸۰	۲,۲۵۸,۷۰۰		۲۰۷۱۸	۴۰*۴۰*۴۰	۱	۶	۲۲,۰۰۴,۱۶۰
	۲۱۰۱۴	۲۰*۳/۴"	۶	۴۸	۲,۷۴۶,۲۶۰		۲۰۷۲۰	۵۰*۵۰*۵۰	۱	۵	۲۷,۷۲۲,۸۳۰
							۲۰۷۲۲	۶۳*۶۳*۶۳	۱	۲	۵۵,۹۶۰,۶۰۰


تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات پرسی					
رابط روییج پرسی					
	۳۰۲۱۰	۱۶*۱/۲"	۳۰	۲۴۰	۹۴۷,۳۲۰
	۳۰۲۱۲	۲۰*۱/۲"	۲۴	۱۹۲	۱,۲۹۲,۰۹۰
	۳۰۲۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۶	۱۲۸	۱,۷۴۳,۶۸۰
	۳۰۲۱۶	۲۵*۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۸۴۳,۴۱۰
	۳۰۲۱۸	۲۵*۳/۴"	۱۰	۸۰	۲,۱۱۴,۰۶۰
	۳۰۲۲۰	۲۵*۱"	۱۰	۸۰	۲,۹۲۰,۹۹۰
	۳۰۲۲۲	۳۲*۱"	۱۰	۴۰	۳,۱۵۶,۹۷۰
	۳۰۲۲۴	۳۲*۱ ۱/۴"	۶	۴۸	۵,۷۰۳,۹۷۰
	۳۰۲۲۸	۴۰*۱ ۱/۴"	۳	۱۲	۱۳,۴۰۳,۷۳۰
	۳۰۲۳۲	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۱۷,۵۸۱,۸۱۰
۳۰۲۳۶	۶۳*۲"	۱	۵	۲۷,۷۳۵,۷۱۰	
رابط روییج پرسی					
	۳۰۴۱۰	۱۶*۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۱,۲۶۶,۵۸۰
	۳۰۴۱۲	۲۰*۱/۲"	۲۶	۲۰۸	۱,۳۷۸,۵۳۰
	۳۰۴۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۶	۱۲۸	۱,۸۰۲,۲۱۰
	۳۰۴۱۸	۲۵*۳/۴"	۱۰	۸۰	۲,۲۱۰,۴۲۰
	۳۰۴۲۰	۲۵*۱"	۸	۶۴	۳,۰۶۸,۰۳۰
	۳۰۴۲۲	۳۲*۱"	۸	۶۴	۳,۴۶۱,۵۲۰
	۳۰۴۲۴	۳۲*۱ ۱/۴"	۶	۴۸	۶,۳۷۷,۸۱۰
	۳۰۴۲۸	۴۰*۱ ۱/۲"	۳	۱۲	۱۴,۱۸۲,۷۶۰
	۳۰۴۳۲	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۱۷,۵۵۹,۳۶۰
	۳۰۴۳۶	۶۳*۲"	۱	۵	۲۹,۸۴۲,۶۸۰
زانو ۹۰ درجه روییج پرسی					
	۳۰۵۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۰	۱۶۰	۱,۴۰۱,۶۴۰
	۳۰۵۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۴	۱۱۲	۲,۰۵۸,۱۴۰
	۳۰۵۱۸	۲۵*۳/۴"	۸	۶۴	۲,۶۵۰,۰۱۰
	۳۰۵۲۰	۲۵*۱"	۸	۶۴	۳,۶۵۱,۰۷۰
	۳۰۵۲۲	۳۲*۱"	۴	۳۲	۳,۸۷۴,۹۵۰
	زانو چپتی پرسی				
	۳۰۶۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۰	۱۶۰	۱,۶۸۶,۲۳۰
	۳۰۶۱۲	۲۰*۱/۲"	۱۶	۱۲۸	۱,۹۴۰,۶۴۰
	۳۰۶۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۰	۸۰	۲,۳۱۸,۳۳۰
	۳۰۶۱۸	۲۵*۳/۴"	۸	۶۴	۲,۳۰۹,۵۰۰
	۳۰۶۲۰	۲۵*۱"	۸	۶۴	۳,۱۴۰,۹۵۰
	۳۰۶۲۱	۳۲*۳/۴"	۸	۳۲	۳,۲۳۰,۱۱۰
	۳۰۶۲۲	۳۲*۱"	۶	۴۸	۴,۰۸۳,۳۶۰
	۳۰۶۲۶	۴۰*۱ ۱/۲"	۱	۶	۱۵,۴۵۱,۷۴۰
	۳۰۶۳۰	۵۰*۱ ۱/۲"	۱	۴	۲۲,۲۰۰,۸۰۰
	اتصالات پرسی				
سه راهی ۹۰ درجه صفحه دار روییج پرسی					
	۲۱۱۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶"	۶	۴۸	۲,۷۸۷,۲۴۰
	۲۱۱۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰"	۴	۳۲	۳,۲۸۳,۴۱۰
سه راهی صفحه دار روییج پرسی					
	۲۱۳۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶"	۶	۴۸	۲,۷۸۷,۲۴۰
	۲۱۳۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰"	۶	۴۸	۳,۲۸۳,۴۱۰
سه راهی ۹۰ درجه دیواری پرسی					
	۲۱۵۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶"	۱۵	۶۰	۱,۵۴۲,۶۸۰
	۲۱۵۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰"	۸	۶۴	۲,۴۵۳,۵۹۰
سه راهی ۹۰ درجه دیواری تبدیلی پرسی					
	۲۱۵۱۲	۱۶*۱/۲*۲۰"	۸	۶۴	۲,۳۹۱,۶۸۰
	۲۱۵۱۶	۲۰*۱/۲*۱۶"	۸	۶۴	۲,۳۶۸,۹۰۰
زانو دیواری پرسی					
	۲۱۶۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۰۸۴,۳۴۰
	۲۱۶۱۴	۲۰*۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۴۸۳,۶۰۰
	۲۱۶۱۸	۲۵*۳/۴"	۸	۶۴	۳,۷۴۴,۴۸۰
	۲۱۶۲۲	۳۲*۱"	۶	۴۸	۴,۱۶۷,۲۹۰
	سه راهی دیواری پرسی				
	۲۱۷۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶"	۱۰	۸۰	۲,۸۵۰,۵۷۰
	۲۱۷۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰"	۶	۴۸	۳,۶۳۵,۰۵۰
سه راهی دیواری موازی پرسی					
	۲۱۸۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶"	۸	۳۲	۳,۸۷۱,۴۷۰
دریوش پرسی					
	۲۱۹۱۰	۱۶	۳۰	۲۴۰	۶۹۰,۳۰۰
	۲۱۹۱۲	۲۰	۲۰	۱۶۰	۹۹۸,۸۸۰
	۲۱۹۱۴	۲۵	۲۰	۱۶۰	۱,۰۹۷,۵۳۰
	۲۱۹۱۶	۳۲	۸	۶۴	۱,۶۶۳,۱۳۰
	۲۱۹۱۸	۴۰	۶	۲۴	۴,۳۷۷,۳۴۰
	۲۱۹۲۰	۵۰	۳	۲۴	۵,۴۶۶,۶۸۰
	۲۱۹۲۲	۶۳	۲	۱۶	۶,۷۲۳,۲۳۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات کوبلی						اتصالات پرسی					
رابط توپیج کوبلی						سه راهی توپیج پرسی					
	۵۰۱۰۸	۱۶*۱/۲"	۲۵	۱۰۰	۱,۱۰۲,۴۳۰		۳۰۷۶۰	۱۶*۱/۲"	۱۰	۸۰	۲,۲۵۹,۳۶۰
	۵۰۱۱۰	۲۰*۱/۲"	۲۵	۱۰۰	۱,۳۳۱,۲۲۰		۳۰۷۶۲	۲۰*۱/۲"	۱۰	۸۰	۲,۸۰۰,۱۱۰
	۵۰۱۱۲	۲۰*۳/۴"	۲۰	۸۰	۱,۷۴۶,۶۲۰		۳۰۷۶۶	۲۵*۱/۲"	۴	۳۲	۳,۶۴۷,۳۶۰
	۵۰۱۱۴	۲۵*۳/۴"	۱۵	۶۰	۱,۹۹۵,۷۹۰		۳۰۷۶۸	۲۵*۳/۴"	۴	۳۲	۴,۷۰۹,۸۹۰
	۵۰۱۱۸	۳۲*۱"	۶	۲۴	۳,۶۸۸,۱۳۰		۳۰۷۷۲	۳۲*۳/۴"	۴	۳۲	۵,۴۸۸,۲۶۰
رابط رویج کوبلی						رابط توپیج با مهره ماسوره پرسی					
	۵۰۲۰۸	۱۶*۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۱,۰۳۶,۹۲۰		۳۰۸۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۵۴۴,۶۴۰
	۵۰۲۱۰	۲۰*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۴۱۳,۶۳۰		۳۰۸۱۶	۲۰*۱/۲"	۱۴	۵۶	۱,۷۳۹,۵۴۰
	۵۰۲۱۱	۲۵*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۹۵۳,۰۷۰		۳۰۸۲۰	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۲,۲۸۵,۵۲۰
	۵۰۲۱۲	۲۵*۳/۴"	۱۴	۵۶	۲,۰۲۹,۹۱۰		۳۰۸۲۴	۳۲*۱"	۴	۳۲	۴,۱۲۵,۷۶۰
	۵۰۲۱۵	۲۰*۳/۴"	۲۰	۸۰	۱,۶۰۵,۵۷۰		۳۰۸۲۸	۴۰*۱/۴"	۳	۱۲	۹,۰۵۳,۹۸۰
	۵۰۲۱۸	۳۲*۱"	۸	۳۲	۳,۱۳۰,۰۵۰		۳۰۸۳۶	۵۰*۱/۲"	۲	۱۶	۱۵,۱۵۶,۵۶۰
	۵۰۲۲۰	۲۵*۱"	۱۰	۴۰	۳,۲۷۰,۲۲۰	مهره ماسوره پرسی مخصوص شیر دوسر رویج					
مهره ماسوره کوبلی							۳۵۹۲۱	۲۰*۱/۲"	۲۶	۱۰۴	۱,۱۵۸,۷۸۰
	۵۰۸۵۰	۱۶*۱/۲"	۲۵	۱۰۰	۹۲۸,۱۴۰	مهره ماسوره پرسی					
	۵۰۸۵۲	۲۰*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۱۲۰,۸۵۰		۳۰۸۵۰	۱۶*۱/۲"	۳۶	۱۴۴	۷۳۹,۰۲۰
	۵۰۸۵۴	۲۰*۳/۴"	۲۰	۸۰	۱,۳۳۱,۰۰۰		۳۰۸۵۲	۲۰*۱/۲"	۲۶	۱۰۴	۸۹۲,۰۶۰
	۵۰۸۵۶	۲۵*۳/۴"	۱۴	۵۶	۱,۶۸۱,۲۲۰		۳۰۸۵۴	۲۰*۳/۴"	۲۰	۸۰	۱,۰۸۶,۵۲۰
	۵۰۸۵۸	۲۵*۱"	۱۰	۴۰	۲,۲۴۱,۵۹۰		۳۰۸۵۶	۲۵*۳/۴"	۱۲	۴۸	۱,۳۸۹,۲۱۰
	۵۰۸۶۰	۳۲*۱"	۸	۳۲	۳,۱۸۷,۹۳۰		۳۰۸۵۸	۲۵*۱"	۸	۶۴	۱,۸۸۰,۸۰۰
بوشن ساده کوبلی							۳۰۸۶۰	۳۲*۱"	۸	۶۴	۲,۰۷۰,۴۶۰
	۶۰۱۱۰	۱۶*۱۶	۲۸	۱۱۲	۱,۶۳۹,۹۱۰		۳۰۸۶۴	۴۰*۱/۴"	۶	۲۴	۳,۳۷۲,۱۴۰
	۶۰۱۱۲	۲۰*۲۰	۲۰	۸۰	۲,۱۴۸,۸۳۰		۳۰۸۶۸	۵۰*۱/۲"	۲	۸	۳,۶۵۲,۴۹۰
	۶۰۱۱۴	۲۵*۲۵	۸	۳۲	۳,۱۹۲,۹۴۰		۳۰۸۷۰	۶۳*۲"	۱	۵	۶,۱۵۳,۱۶۰
	۶۰۱۱۶	۳۲*۳۲	۸	۳۲	۴,۸۷۵,۶۸۰	بوشن تبدیل کوبلی					
	۶۰۲۱۰	۱۶*۲۰	۲۰	۸۰	۱,۹۱۶,۸۸۰						
	۶۰۲۱۲	۱۶*۲۵	۱۶	۶۴	۲,۲۸۲,۳۶۰						
	۶۰۲۱۴	۲۰*۲۵	۱۲	۴۸	۲,۵۲۳,۹۰۰						
	۶۰۲۱۸	۲۵*۳۲	۸	۳۲	۴,۲۷۵,۸۶۰	زانو ۹۰ درجه کوبلی					
	۶۰۴۱۰	۱۶*۱۶	۲۴	۹۶	۲,۰۶۳,۳۷۰						
	۶۰۴۱۲	۲۰*۲۰	۱۴	۵۶	۲,۳۳۲,۱۷۰						
	۶۰۴۱۴	۲۵*۲۵	۸	۳۲	۳,۹۹۶,۱۶۰						
	۶۰۴۱۶	۳۲*۳۲	۵	۲۰	۵,۸۴۶,۰۰۰						

نصیر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر
اتصالات کوبلی						اتصالات کوبلی						
سه راهی توپیج کوبلی						زانو ۹۰ درجه روییج کوبلی						
۲,۶۳۶,۲۸۰	۴۸	۱۲	۱۶*۱/۲*۱۶	۶۰۸۶۰		۱,۶۸۹,۶۱۰	۹۶	۲۴	۱۶*۱/۲"	۶۰۵۱۰		
۲,۹۶۱,۶۴۰	۴۰	۱۰	۲۰*۱/۲*۲۰	۶۰۸۶۲		۱,۸۴۵,۸۱۰	۸۰	۲۰	۲۰*۱/۲"	۶۰۵۱۲		
۵,۲۳۳,۲۰۰	۲۴	۶	۲۵*۳/۴*۲۵	۶۰۸۶۸		۲,۰۹۳,۷۹۰	۴۸	۱۲	۲۰*۳/۴"	۶۰۵۱۴		
۵,۹۲۹,۳۹۰	۱۶	۴	۳۲*۱*۳۲	۶۰۸۷۴		۲,۵۹۵,۸۴۰	۴۰	۱۰	۲۵*۳/۴"	۶۰۵۱۸		
زانو صفحه دار توپیج کوبلی						زانو چقی کوبلی						
۲,۱۷۶,۵۲۰	۴۰	۱۰	۱۶*۱/۲"	۶۰۹۱۰		۲,۷۸۳,۲۱۰	۳۲	۸	۲۵*۱"	۶۰۵۲۰		
۳,۰۱۲,۵۵۰	۴۰	۱۰	۲۰*۱/۲"	۶۰۹۱۴		۴,۷۱۶,۹۸۰	۲۴	۶	۳۲*۱"	۶۰۵۲۲		
سه راهی صفحه دار روییج کوبلی						سه راهی کوبلی						
۲,۴۶۴,۷۱۰	۴۰	۱۰	۱۶*۳/۴"	۶۱۰۱۰		۱,۶۷۹,۰۴۰	۹۶	۲۴	۱۶*۱/۲"	۶۰۶۱۰		
سه راهی صفحه دار توپیج کوبلی						سه راهی کوبلی						
۲,۷۵۱,۱۶۰	۴۰	۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶	۶۱۳۱۰		۱,۸۴۲,۱۰۰	۶۴	۱۶	۲۰*۱/۲"	۶۰۶۱۲		
۳,۳۸۰,۳۱۰	۲۴	۶	۲۰*۱/۲*۲۰	۶۱۳۱۴		۲,۲۰۳,۹۸۰	۴۸	۱۲	۲۰*۳/۴"	۶۰۶۱۴		
سه راهی ۹۰ دیواری کوبلی						سه راهی کوبلی						
۲,۲۹۹,۰۳۰	۳۲	۸	۱۶*۱/۲*۱۶	۶۱۵۱۰		۲,۹۰۹,۶۵۰	۳۲	۸	۲۵*۳/۴"	۶۰۶۱۸		
۳,۰۰۴,۸۱۰	۳۲	۸	۲۰*۱/۲*۲۰	۶۱۵۱۴		۳,۶۸۸,۵۶۰	۳۲	۸	۲۵*۱"	۶۰۶۲۰		
سه راهی ۹۰ دیواری تبدیلی کوبلی						سه راهی کوبلی						
۳,۰۳۹,۴۷۰	۳۲	۸	۱۶*۱/۲*۲۰	۶۱۵۱۲		۴,۱۶۵,۹۸۰	۲۴	۶	۳۲*۳/۴"	۶۰۶۲۱		
۳,۰۳۹,۴۷۰	۳۲	۸	۲۰*۱/۲*۱۶	۶۱۵۱۶		۴,۶۸۹,۹۵۰	۱۶	۴	۳۲*۱"	۶۰۶۲۲		
زانو دیواری کوبلی						سه راهی تبدیلی کوبلی						
۱,۴۴۵,۳۴۰	۶۰	۱۵	۱۶*۱/۲"	۶۱۶۱۰		۲,۳۷۸,۲۸۰	۴۸	۱۲	۱۶*۱۶*۱۶	۶۰۷۱۰		
۲,۲۳۴,۲۹۰	۴۰	۱۰	۲۰*۱/۲"	۶۱۶۱۴		۳,۳۹۵,۷۹۰	۴۰	۱۰	۲۰*۲۰*۲۰	۶۰۷۱۲		
۳,۴۳۱,۲۲۰	۳۲	۸	۲۵*۳/۴"	۶۱۶۱۸		۴,۵۸۳,۱۳۰	۱۶	۴	۲۵*۲۵*۲۵	۶۰۷۱۴		
۴,۴۶۳,۱۲۰	۱۶	۴	۳۲*۱"	۶۱۶۲۲		۷,۶۸۰,۳۶۰	۱۶	۴	۳۲*۳۲*۳۲	۶۰۷۱۶		
سه راهی دیواری کوبلی						سه راهی تبدیلی کوبلی						
۲,۶۲۰,۸۰۰	۴۰	۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶	۶۱۷۱۰		۲,۱۲۲,۱۳۰	۴۰	۱۰	۱۶*۲۰*۱۶	۶۰۷۴۰		
۲,۹۹۴,۷۸۰	۳۲	۸	۲۰*۱/۲*۲۰	۶۱۷۱۴		۲,۱۱۶,۲۴۰	۴۰	۱۰	۱۶*۱۶*۲۰	۶۰۷۴۲		
سه راهی دیواری موازی کوبلی						سه راهی تبدیلی کوبلی						
۴,۳۲۶,۷۶۰	۳۲	۸	۱۶*۱/۲*۱۶	۶۱۸۱۰		۲,۹۳۹,۷۳۰	۴۰	۱۰	۲۰*۱۶*۲۰	۶۰۷۴۴		
						۲,۹۳۹,۷۳۰	۴۰	۱۰	۲۰*۲۰*۱۶	۶۰۷۴۶		
						۳,۷۷۱,۹۵۰	۲۴	۶	۲۵*۱۶*۲۰	۶۰۷۴۹		
						۴,۱۵۰,۹۴۰	۱۶	۴	۲۵*۱۶*۲۵	۶۰۷۵۰		
						۳,۶۲۳,۳۸۰	۱۶	۴	۲۵*۲۰*۲۰	۶۰۷۵۲		
						۳,۸۰۷,۲۷۰	۱۶	۴	۲۵*۲۰*۲۵	۶۰۷۵۴		
						۶,۱۱۵,۴۵۰	۱۶	۴	۳۲*۱۶*۳۲	۶۰۷۵۸		
						۶,۵۷۰,۲۰۰	۱۶	۴	۳۲*۲۰*۳۲	۶۰۷۶۰		
						۵,۷۴۷,۹۰۰	۱۶	۴	۳۲*۲۵*۲۵	۶۰۷۶۲		
سه راهی روییج کوبلی (مخصوص شیرآلات توکار)						سه راهی روییج کوبلی (مخصوص شیرآلات توکار)						
۲,۵۷۷,۶۴۰	۴۸	۱۲	۱۶*۱۶*۱/۲	۶۰۸۱۰								

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات کلمپی						اتصالات کلمپی					
سه راهی توپیج کلمپی						کمر بند کلمپی					
	۷۱۷۷۶	۴۰*۳/۴*۴۰	۱	۶	۱۶,۲۹۲,۱۳۰		۷۰۰۰۰	۴۰	۸	۳۲	۱,۹۶۱,۳۵۰
	۷۱۷۸۰	۵۰*۱*۵۰	۱	۴	۲۱,۹۰۲,۲۵۰		۷۰۰۰۱	۵۰	۶	۲۴	۳,۳۲۷,۰۱۰
رابط توپیج با مهره ماسوره کلمپی						بوشن کلمپی					
	۷۱۸۲۸	۴۰*۱۱/۴"	۳	۱۲	۹,۰۵۳,۹۸۰		۷۰۱۱۸	۴۰*۴۰	۳	۱۲	۱۱,۵۵۸,۸۰۰
مهره ماسوره کلمپی						بوشن تبدیل کلمپی					
	۷۱۸۶۴	۴۰*۱۱/۴"	۴	۱۶	۸,۰۴۸,۰۲۰		۷۰۱۲۰	۵۰*۵۰	۲	۸	۱۷,۷۸۲,۳۷۰
	۷۱۸۶۸	۵۰*۱۱/۲"	۲	۸	۸,۴۶۲,۱۱۰		۷۰۱۲۲	۶۳*۶۳	۱	۵	۳۰,۰۰۰,۴۰۰
	۷۱۸۷۰	۶۳*۲"	۱	۵	۱۰,۲۷۹,۶۹۰	بوشن تبدیل کلمپی					
بوشن تبدیل کلمپی - کوبلی						زانو ۹۰ درجه کلمپی					
	۷۲۲۲۲	۴۰*۲۵	۳	۱۲	۹,۹۹۲,۸۰۰		۷۰۲۲۸	۴۰*۵۰	۲	۸	۱۲,۹۲۵,۲۲۰
	۷۲۲۲۴	۴۰*۳۲	۳	۱۲	۱۰,۸۴۰,۷۱۰		۷۰۲۳۲	۶۳*۴۰	۱	۵	۲۵,۱۵۸,۱۹۰
	۷۲۲۲۶	۵۰*۳۲	۲	۸	۱۰,۴۱۴,۸۵۰		۷۰۲۳۴	۶۳*۵۰	۱	۵	۲۶,۶۷۷,۴۳۰
درپوش های کلتوری						سه راهی کلمپی					
درپوش فلزی روپیج						سه راهی کلمپی					
	۱۲۵۹۱	۳/۴"	۳۰	۱۲۰	۷۷۲,۰۵۰		۷۰۷۱۸	۴۰*۴۰*۴۰	۱	۶	۲۲,۰۰۴,۱۶۰
	۱۲۵۹۲	۱"	۲۰	۸۰	۹۲۹,۴۵۰		۷۰۷۲۰	۵۰*۵۰*۵۰	۱	۴	۳۷,۷۲۲,۸۳۰
	۱۲۵۹۴	۱۱/۴"	۱۵	۶۰	۱,۶۳۸,۲۷۰		۷۰۷۲۲	۶۳*۶۳*۶۳	۱	۲	۸۱,۳۶۶,۰۰۰
	۱۲۵۹۵	۱۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۸۵۹,۳۳۰	سه راهی تبدیل کلمپی					
	۱۲۵۹۶	۲"	۸	۳۲	۳,۸۳۱,۱۴۰		۷۰۷۸۶	۵۰*۴۰*۵۰	۱	۴	۲۷,۴۸۱,۵۲۰
درپوش فلزی مخصوص هواگیری						درپوش کلمپی					
	۱۲۶۰۰	M۱۰*۱"	۳۰	۱۲۰	۱,۰۷۶,۶۰۰		۷۰۹۱۸	۴۰	۶	۲۴	۴,۶۰۷,۱۱۰
	۱۲۶۰۲	M۱۰*۱۱/۴"	۱۵	۶۰	۱,۸۵۲,۲۴۰		۷۰۹۲۰	۵۰	۴	۱۶	۵,۸۱۱,۶۷۰
	۱۲۶۰۴	M۱۰*۱۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۹۴۴,۷۸۰		۷۰۹۲۲	۶۳	۲	۱۰	۱۸,۶۳۱,۰۵۰
درپوش فلزی تبدیلی روپیج						بوشن روپیج کلمپی					
	۱۲۶۰۳	۱۱/۴* توپیج ۱/۲	۱۵	۶۰	۱,۵۳۶,۴۷۰		۷۱۲۲۸	۴۰*۱۱/۴"	۳	۱۲	۱۴,۰۷۳,۸۷۰
	۱۲۶۰۵	۱۱/۲* توپیج ۱/۲	۱۵	۶۰	۱,۷۶۶,۰۲۰		۷۱۲۳۲	۵۰*۱۱/۲"	۲	۸	۱۷,۵۸۱,۸۱۰
بیج هواگیری دستی						بوشن توپیج کلمپی					
	۱۲۶۱۰	M۱۰	۱۶۰	۶۴۰	۲۶۱,۸۲۰		۷۱۴۲۸	۴۰*۱۱/۲"	۳	۱۲	۱۴,۱۸۲,۷۶۰
آچار شیر سوئیچی						بوشن توپیج کلمپی					
	۵۹۰۸۸	آچار شیر سوئیچی	۱۰	۴۰	۱,۴۹۸,۳۲۰		۷۱۴۳۲	۵۰*۱۱/۲"	۲	۸	۱۷,۵۵۹,۳۶۰
						زانو چقی کلمپی					
							۷۱۶۲۶	۴۰*۱۱/۲"	۱	۶	۱۵,۸۰۲,۸۲۰
							۷۱۶۳۰	۵۰*۱۱/۲"	۱	۴	۲۲,۷۰۵,۳۶۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	
کلکتور (۱ ۱/۲" * ۱/۲")						کلکتور (۳/۴" * ۱/۲")						
	۲b	۱۲۵۶۳	۴	-	۱۵,۴۷۷,۵۷۰		۲b	۱۲۵۱۲	۵	-	۲,۹۶۰,۷۷۰	
	۴b	۱۲۵۶۴	۴	-	۲۰,۶۳۶,۷۶۰		۲b	۱۲۵۱۳	۵	-	۴,۴۴۰,۹۹۰	
	۵b	۱۲۵۶۵	۴	-	۲۷,۴۰۵,۱۱۰		۴b	۱۲۵۱۴	۵	-	۵,۷۸۹,۵۴۰	
	۶b	۱۲۵۶۶	۴	-	۳۲,۸۸۲,۵۸۰		۵b	۱۲۵۱۵	۵	-	۷,۲۳۶,۸۴۰	
	۷b	۱۲۵۶۷	۴	-	۳۸,۳۵۷,۵۴۰		کلکتور (۱" * ۱/۲")					
	۸b	۱۲۵۶۸	۴	-	۴۳,۸۳۵,۵۵۰		۲b	۱۲۵۲۲	۵	-	۳,۷۶۳,۹۹۰	
	۹b	۱۲۵۶۹	۴	-	۴۹,۳۱۰,۱۹۰		۲b	۱۲۵۲۳	۵	-	۵,۴۹۶,۲۲۰	
	۱۰b	۱۲۵۷۰	۴	-	۵۵,۰۶۵,۱۷۰		۴b	۱۲۵۲۴	۵	-	۷,۳۵۷,۸۳۰	
	۱۱b	۱۲۵۷۱	۴	-	۶۰,۸۲۰,۱۵۰		۵b	۱۲۵۲۵	۵	-	۹,۱۱۵,۴۶۰	
	۱۲b	۱۲۵۷۲	۴	-	۶۶,۵۷۵,۰۲۰		۶b	۱۲۵۲۶	۵	-	۱۰,۹۳۶,۶۳۰	
کلکتور (۱ ۱/۲" * ۳/۴")						کلکتور (۱" * ۳/۴")						
	۲b	۱۲۵۷۳	۴	-	۱۵,۶۶۰,۳۶۰		۲b	۱۲۵۲۷	۵	-	۱۲,۷۵۴,۰۹۰	
	۴b	۱۲۵۷۴	۴	-	۲۲,۴۶۳,۴۹۰		۸b	۱۲۵۲۸	۵	-	۱۴,۵۷۲,۴۳۰	
	۵b	۱۲۵۷۵	۴	-	۲۸,۰۷۲,۸۵۰		۹b	۱۲۵۲۹	۵	-	۱۶,۰۳۳,۰۳۰	
	۶b	۱۲۵۷۶	۴	-	۳۲,۸۹۰,۴۳۰		۱۰b	۱۲۵۳۰	۵	-	۱۸,۶۱۶,۴۴۰	
	۷b	۱۲۵۷۷	۴	-	۳۸,۳۶۸,۶۶۰		۱۱b	۱۲۵۳۱	۵	-	۱۹,۳۹۱,۸۷۰	
	۸b	۱۲۵۷۸	۴	-	۴۳,۸۴۶,۳۴۰		۱۲b	۱۲۵۳۲	۵	-	۲۱,۱۵۲,۶۵۰	
	۹b	۱۲۵۷۹	۴	-	۴۹,۳۲۱,۰۹۰		کلکتور (۱ ۱/۴" * ۳/۴")					
کلکتور (۲" * ۳/۴")						کلکتور (۱ ۱/۴" * ۱/۲")						
	۲b	۱۲۵۲۳	۳	-	۲۶,۸۵۶,۵۱۰		۲b	۱۲۵۴۳	۴	-	۷,۹۲۹,۶۵۰	
	۴b	۱۲۵۲۴	۳	-	۳۵,۷۹۵,۸۲۰		۴b	۱۲۵۴۴	۴	-	۱۰,۵۷۲,۹۰۰	
	۵b	۱۲۵۲۵	۳	-	۴۴,۷۳۵,۱۳۰		۵b	۱۲۵۴۵	۴	-	۱۳,۲۱۰,۲۶۰	
							۶b	۱۲۵۴۶	۴	-	۱۵,۴۹۹,۹۱۰	
							۷b	۱۲۵۴۷	۴	-	۱۸,۰۷۹,۱۸۰	
							۸b	۱۲۵۴۸	۴	-	۲۱,۱۲۰,۵۰۰	
							۹b	۱۲۵۴۹	۴	-	۲۳,۲۳۹,۴۶۰	
							۱۰b	۱۲۵۵۰	۴	-	۲۵,۸۲۶,۳۶۰	
							۱۱b	۱۲۵۵۱	۴	-	۲۸,۴۱۴,۰۲۰	
							۱۲b	۱۲۵۵۲	۴	-	۳۱,۶۸۶,۸۵۰	
کلکتور (۱ ۱/۴" * ۳/۴")						کلکتور (۱ ۱/۴" * ۳/۴")						
	۲b	۱۲۵۵۳	۴	-	۱۱,۶۹۸,۱۰۰		۲b	۱۲۵۵۳	۴	-	۱۱,۶۹۸,۱۰۰	
	۴b	۱۲۵۵۴	۴	-	۱۵,۲۶۹,۸۱۰		۴b	۱۲۵۵۴	۴	-	۱۵,۲۶۹,۸۱۰	
	۵b	۱۲۵۵۵	۴	-	۱۸,۸۵۰,۴۶۰		۵b	۱۲۵۵۵	۴	-	۱۸,۸۵۰,۴۶۰	
	۶b	۱۲۵۵۶	۴	-	۲۲,۴۶۹,۱۶۰		۶b	۱۲۵۵۶	۴	-	۲۲,۴۶۹,۱۶۰	

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
نیو کلکتور فلومتر دار					
نیو کلکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتر دار پرسبی					
	۱۳۴۲۳	(۳b) (۱۶")	است	-	۱۹,۴۴۹,۵۳۰
	۱۳۴۲۴	(۴b) (۱۶")	است	-	۲۷,۵۲۲,۸۳۰
	۱۳۴۲۵	(۵b) (۱۶")	است	-	۳۴,۳۱۱,۷۹۰
	۱۳۴۲۶	(۶b) (۱۶")	است	-	۴۰,۹۱۷,۱۹۰
	۱۳۴۲۷	(۷b) (۱۶")	است	-	۴۷,۵۲۲,۷۰۰
	۱۳۴۲۸	(۸b) (۱۶")	است	-	۵۳,۵۷۷,۶۵۰
نیو کلکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتر دار کوپلی					
	۱۳۴۴۲	(۳b) (۱۶")	است	-	۲۱,۶۵۱,۳۳۰
	۱۳۴۴۴	(۴b) (۱۶")	است	-	۳۰,۶۴۲,۰۸۰
	۱۳۴۴۵	(۵b) (۱۶")	است	-	۳۸,۱۶۴,۹۴۰
	۱۳۴۴۶	(۶b) (۱۶")	است	-	۴۵,۵۰۴,۳۴۰
	۱۳۴۴۷	(۷b) (۱۶")	است	-	۵۲,۸۴۳,۷۵۰
	۱۳۴۴۸	(۸b) (۱۶")	است	-	۵۹,۸۱۶,۱۵۰
کلکتور ترموستاتیک فلومتر دار					
کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت فلومتر دار پرسبی					
	۱۳۴۶۳	(۳b) (۱۶")	است	-	۵۵,۷۲۰,۹۱۰
	۱۳۴۶۴	(۴b) (۱۶")	است	-	۷۳,۵۴۰,۰۲۰
	۱۳۴۶۵	(۵b) (۱۶")	است	-	۹۰,۰۵۲,۲۱۰
	۱۳۴۶۶	(۶b) (۱۶")	است	-	۱۰۷,۶۴۲,۸۵۰
	۱۳۴۶۷	(۷b) (۱۶")	است	-	۱۲۷,۰۸۴,۵۲۰
	۱۳۴۶۸	(۸b) (۱۶")	است	-	۱۴۴,۵۲۰,۹۲۰
کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت فلومتر دار کوپلی					
	۱۳۴۸۳	(۳b) (۱۶")	است	-	۴۹,۰۹۵,۵۷۰
	۱۳۴۸۴	(۴b) (۱۶")	است	-	۶۵,۱۲۴,۱۳۰
	۱۳۴۸۵	(۵b) (۱۶")	است	-	۸۱,۰۰۱,۶۱۰
	۱۳۴۸۶	(۶b) (۱۶")	است	-	۹۶,۷۰۶,۷۷۰
	۱۳۴۸۷	(۷b) (۱۶")	است	-	۱۱۰,۶۵۱,۱۴۰
	۱۳۴۸۸	(۸b) (۱۶")	است	-	۱۲۹,۰۴۶,۳۰۰
نیو کلکتور					
نیو کلکتور کوپلی همراه با شیر تنظیم (دسته آبی و قرمز)					
	۱۳۲۲۲	(۲b) (۱۶")	۴	-	۵,۳۹۱,۹۱۰
	۱۳۲۲۳	(۳b) (۱۶")	۴	-	۸,۰۷۲,۶۵۰
	۱۳۲۲۴	(۴b) (۱۶")	۲	-	۱۰,۷۶۷,۰۲۰
	۱۳۲۲۵	(۵b) (۱۶")	۲	-	۱۳,۴۵۴,۸۶۰
	۱۳۲۲۶	(۶b) (۱۶")	۲	-	۱۶,۱۱۸,۶۰۰
	۱۳۲۲۷	(۷b) (۱۶")	۲	-	۱۸,۸۴۱,۳۱۰
	۱۳۲۲۸	(۸b) (۱۶")	۲	-	۲۱,۵۲۶,۷۴۰
	۱۳۲۲۹	(۹b) (۱۶")	۲	-	۲۴,۲۲۲,۹۷۰
	۱۳۲۳۰	(۱۰b) (۱۶")	۲	-	۲۶,۹۱۹,۰۸۰
	نیو کلکتور با شیر تنظیم (رزوه ای)				
	۱۳۳۲۲	(۲b) (۱/۲")	۴	-	۴,۲۰۵,۶۶۰
	۱۳۳۲۳	(۳b) (۱/۲")	۴	-	۶,۲۹۶,۷۲۰
	۱۳۳۲۴	(۴b) (۱/۲")	۲	-	۸,۳۹۸,۳۵۰
	۱۳۳۲۵	(۵b) (۱/۲")	۲	-	۱۰,۴۹۴,۸۵۰
	۱۳۳۲۶	(۶b) (۱/۲")	۲	-	۱۲,۵۷۲,۵۰۰
	۱۳۳۲۷	(۷b) (۱/۲")	۲	-	۱۴,۶۹۶,۱۵۰
	۱۳۳۲۸	(۸b) (۱/۲")	۲	-	۱۶,۷۹۰,۹۱۰
	۱۳۳۲۹	(۹b) (۱/۲")	۲	-	۱۸,۹۲۰,۱۲۰
	۱۳۳۳۰	(۱۰b) (۱/۲")	۲	-	۲۱,۰۴۹,۲۱۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
شیرهای تاسیساتی						شیرهای تاسیساتی					
شیر دوسر کوبلی						شیر یکسر رویچ کوبلی (دسته پروانه ای)					
	۳۵۱۳۲	۱۶*۱۶	۱۲	۴۸	۲,۴۴۳,۴۶۰		۳۵۰۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۳۱۶,۲۹۰
	۳۵۱۳۴	۲۰*۲۰	۱۰	۴۰	۲,۸۳۶,۴۰۰		۳۵۰۰۴	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۱,۵۸۹,۶۶۰
	۳۵۱۳۶	۲۵*۲۵	۸	۳۲	۵,۰۸۶,۹۳۰		۳۵۰۰۶	۲۰*۳/۴"	۸	۳۲	۳,۴۲۰,۱۰۰
	۳۵۱۳۸	۳۲*۳۲	۴	۱۶	۸,۸۳۲,۳۸۰		۳۵۰۰۸	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۳,۷۸۶,۰۱۰
شیر کنار گذر (بای پس)						شیر رادیاتور ورودی (رفت)					
	۳۵۲۱۴	۱"	۱	-	۱۸,۵۳۰,۸۸۰		۳۵۰۱۶	۱/۲"	۵	۲۰	۲,۵۱۲,۲۴۰
شیر دوسر توپیچ دسته گازی (دبی بالا)						شیر رادیاتور خروجی (زانو قفلی)					
	۳۵۳۵۲	۱/۲"	۶	۲۴	۲,۱۶۴,۲۰۰		۳۵۰۱۸	۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۱۱۷,۴۴۰
	۳۵۳۵۴	۳/۴"	۴	۱۶	۳,۱۶۳,۶۲۰	شیر یکسر رویچ کوبلی					
	۳۵۳۵۶	۱"	۴	۱۶	۵,۷۵۰,۸۴۰		۳۵۰۴۶	۲۵*۱"	۴	۱۶	۴,۹۹۰,۶۸۰
شیر رویچ توپیچ دسته پروانه ای (دبی بالا)						شیر رویچ توپیچ دسته پروانه ای					
	۳۵۳۶۲	۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۴۷۹,۷۵۰		۳۵۰۶۲	۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۷۷۷,۷۹۰
	۳۵۳۶۴	۳/۴"	۴	۱۶	۲,۷۹۳,۵۷۰		۳۵۰۶۴	۳/۴"	۸	۳۲	۲,۲۳۲,۶۵۰
	۳۵۳۶۶	۱"	۴	۱۶	۵,۱۳۵,۱۰۰		۳۵۰۶۶	۱"	۴	۱۶	۵,۰۰۹,۹۷۰
شیر دوسر رویچ دسته پروانه ای (دبی بالا)						شیر یکسر رویچ با مهره پرسی					
	۳۵۳۷۲	۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۵۳۳,۷۱۰		۳۵۱۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۰	۴۰	۱,۸۱۲,۵۷۰
	۳۵۳۷۴	۳/۴"	۶	۲۴	۲,۹۴۶,۲۷۰		۳۵۱۰۴	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۰۸۲,۲۳۰
	۳۵۳۷۶	۱"	۴	۱۶	۵,۴۴۸,۴۸۰		۳۵۱۰۶	۲۰*۳/۴"	۶	۲۴	۳,۱۹۲,۰۷۰
شیر زانویی دوسر رویچ						شیر زانویی دوسر رویچ با مهره ماسوره پرسی					
	۳۵۴۰۳	۳/۴"	۶	۲۴	۳,۱۹۶,۴۳۰		۳۵۴۲۱	۲۰*۳/۴"	۶	۲۴	۴,۳۰۵,۶۱۰
	۳۵۴۰۴	۱"	۴	۱۶	۵,۸۸۵,۲۴۰		۳۵۴۲۲	۲۵*۳/۴"	۴	۱۶	۴,۵۱۲,۶۰۰
شیر زانویی رویچ با مهره ماسوره پرسی						شیر هواگیری اتوماتیک					
	۳۵۴۲۱	۲۰*۳/۴"	۶	۲۴	۴,۳۰۵,۶۱۰		۳۵۱۱۶	۱/۲"	۱	۴۰	۴,۰۳۵,۶۲۰
	۳۵۴۲۲	۲۵*۳/۴"	۴	۱۶	۴,۵۱۲,۶۰۰	شیر هواگیری اتوماتیک تپ ۲					
	۳۵۴۲۴	۲۵*۱"	۲	۸	۷,۵۲۱,۰۰۰		۳۵۱۱۷	۱/۲"	۱	۲۴	۳,۰۵۸,۸۷۰
	۳۵۴۲۶	۳۲*۱"	۲	۸	۷,۸۹۶,۸۴۰	شیر هواگیری اتوماتیک کامل (همراه با شیر تخلیه)					
شیر زانویی رویچ کوبلی						شیر هواگیری اتوماتیک کامل تپ ۲					
	۳۵۴۵۱	۲۰*۳/۴"	۸	۳۲	۴,۱۴۴,۸۴۰		۳۵۱۱۸	۱"	۳	۱۲	۷,۶۹۶,۳۹۰
	۳۵۴۵۲	۲۵*۳/۴"	۶	۲۴	۴,۳۸۰,۳۹۰	شیر هواگیری اتوماتیک کامل تپ ۲					
	۳۵۴۵۴	۲۵*۱"	۴	۱۶	۵,۵۳۰,۱۲۰		۳۵۱۱۹	۱"	۲	۸	۶,۹۰۷,۰۱۰
	۳۵۴۵۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۷,۰۷۰,۶۲۰	شیر زانویی دوسر رویچ تبدیلی (مخصوص ماشین لباسشویی)					
شیر زانویی دوسر رویچ تبدیلی (مخصوص ماشین لباسشویی)						شیر یکسر رویچ کوبلی (نیو ولو)					
	۳۵۴۵۲	۱/۲*۳/۴"	۱۰	۴۰	۱,۶۴۲,۷۴۰		۳۵۱۲۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۲۵۷,۹۷۰
شیر زانویی رویچ دارای مهره تنظیم با مهره پرسی											
	۳۵۴۷۴	۲۵*۱"	۲	۸	۷,۵۲۱,۰۰۰						
	۳۵۴۷۶	۳۲*۱"	۲	۸	۷,۸۹۶,۸۴۰						

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
ملزومات فلزی (جعبه، پایه و بست کلکتور و صفحه نصب)					
جعبه کلکتور همراه با پایه و بست					
	۱۵۰۰۸	۴۵*۳۵	-	۱	۶,۸۰۷,۵۰۰
	۱۵۰۱۰	۴۵*۴۵	-	۱	۸,۷۸۹,۷۰۰
	۱۵۰۱۱	۴۵*۵۵	-	۱	۸,۹۸۸,۰۰۰
	۱۵۰۱۲	۴۵*۶۵	-	۱	۱۰,۳۹۱,۱۰۰
	۱۵۰۲۴	۴۵*۷۵	-	۱	۱۲,۰۹۸,۱۰۰
	۱۵۰۲۵	۴۵*۸۵	-	۱	۱۲,۵۷۳,۲۰۰
	۱۵۰۱۴	۴۵*۹۵	-	۱	۱۴,۵۷۳,۵۰۰
	۱۵۰۲۳	۴۵*۱۲۵	-	۱	۱۶,۹۸۲,۴۰۰
	۱۵۰۱۵	۵۰*۶۵ (ترموستاتیک)	-	۱	۱۰,۲۴۴,۹۰۰
	۱۵۰۲۰	۵۰*۸۰ (ترموستاتیک)	-	۱	۱۲,۶۹۶,۵۰۰
جعبه کلکتور پلیمری (نیوپاکس)					
	۱۶۰۳۵	۴۵*۳۵	-	۱	۶,۸۰۷,۵۰۰
	۱۶۰۴۵	۴۵*۴۵	-	۱	۸,۷۸۹,۷۰۰
	۱۶۰۶۵	۴۵*۶۵	-	۱	۱۰,۳۹۱,۱۰۰
	۱۶۰۷۵	۴۵*۷۵	-	۱	۱۲,۰۹۸,۱۰۰
	۱۶۰۹۵	۴۵*۹۵	-	۱	۱۴,۵۷۳,۵۰۰
بست کلکتور					
	۱۵۱۱۱	۳/۴"	۶۰	۲۴۰	۳۴,۵۵۰
	۱۵۱۱۳	۱"	۵۰	۲۰۰	۳۹,۲۴۰
	۱۵۱۱۵	۱ ۱/۴"	۳۰	۱۲۰	۴۸,۱۷۰
	۱۵۱۲۸	۱ ۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۵۱,۹۹۰
پایه کلکتور					
۱۵۰۵۰	پایه کلکتور	-	-	۱۵	۳۹۲,۸۰۰
صفحه نصب					
۱۲۳۱۰	۷۳	۵۰	۲۰۰	۵۱,۰۱۰	
صفحه نصب زوج					
۱۲۴۱۰	۱۵۳	۵۰	-	۹۶,۱۳۰	
۱۲۴۱۱	۲۸۰	۴۵	-	۱۴۴,۰۹۰	
۱۲۴۱۲	رادیا توری ۵۰۰	۱۵	-	۲۳۲,۸۲۰	
صفحه نصب زوج قوس دار					
۱۲۴۵۱	۲۸۰	۴۰	-	۱۶۸,۵۱۰	
صفحه نصب زیر پکیج					
۱۲۴۵۲	صفحه نصب زیر پکیج	۳۵	-	۲۸۷,۴۳۰	
شیرهای تاسیساتی					
شیر زانوئی روییج دارای مهره تنظیم کوبلی					
	۳۵۴۸۴	۱" * ۲۵	۴	۱۶	۵,۵۳۰,۱۲۰
	۳۵۴۸۶	۱" * ۳۲	۴	۱۶	۷,۰۷۰,۶۲۰
شیر حیاطی					
	۳۵۹۰۰	۱/۲" * ۱/۲"	۴	۱۶	۲,۳۴۴,۴۹۰
شیر پیسوار فیلتردار (دسته نقره ای)					
	۳۵۸۴۰	۳/۸" * ۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۳۴۸,۹۹۰
	۳۵۸۴۲	۱/۲" * ۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۳۸۰,۱۶۰
شیر پیسوار فیلتردار (دسته آبی و قرمز)					
	۳۵۸۵۰	۳/۸" * ۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۳۴۸,۹۹۰
	۳۵۸۵۲	۱/۲" * ۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۳۸۰,۱۶۰
شیر شیلنگی					
	۳۵۹۳۰	زانوئی ۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۸۳۵,۳۵۰
	۳۵۹۴۰	مستقیم ۱/۲"	۱۶	۶۴	۱,۵۷۸,۷۶۰
انشعابات					
شیر قطع و وصل دوسر روییج تمام برنز					
	۶۱۳۵۲	۱/۲"	۲	۸	۱۵,۰۶۹,۵۸۰
	۶۱۳۵۶	۱"	۱	۴	۲۲,۸۳۰,۲۷۰
شیر یکطرفه توپیج روییج تمام برنز					
	۶۹۰۵۲	۱/۲"	۶	۲۴	۶,۴۴۵,۵۰۰
	۶۹۰۵۶	۱"	۳	۱۲	۱۱,۲۲۱,۶۶۰
شیر قطع و وصل دوسر روییج					
	۶۱۳۶۶	۱/۲"	۳	۱۲	۷,۷۴۵,۲۲۰
	۶۱۳۶۸	۳/۴"	۲	۸	۸,۶۸۱,۸۵۰
شیر قطع و وصل دوسر کوبلی					
	۶۱۳۶۹	۲۵	۲	۸	۱۰,۲۷۷,۰۷۰
شیر انشعاب (شبکه) دوسر روییج					
	۶۱۵۵۸	۱/۲"	۶	۲۴	۴,۲۷۴,۳۳۰
	۶۱۵۶۰	۳/۴"	۴	۱۶	۵,۹۳۱,۲۴۰
شیر انشعاب (شبکه) یکسر روییج کوبلی					
	۶۱۵۶۱	۳/۴" * ۲۵	۲	۸	۷,۲۵۹,۰۸۰
شیر سوئیچی روییج توپیج					
	۶۹۰۶۰	۱/۲"	۸	۳۲	۷,۰۱۵,۹۰۰
	۶۹۰۶۲	۳/۴"	۴	۱۶	۸,۲۶۹,۵۱۰
شیر سوئیچی یکسر توپیج کوبلی					
	۶۹۰۶۱	۱/۲" * ۲۰	۸	۳۲	۷,۹۳۰,۳۰۰
	۶۹۰۶۳	۳/۴" * ۲۵	۴	۱۶	۱۲,۲۰۹,۰۹۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
ملزومات پلیمری						ملزومات یدکی					
درپوش پایه کوتاه پلاستیکی						دسته ABS شیر تنظیم نیوکلکتور					
	۵۰۱۰۰	۱/۲"	-	۸۰۰	۱۲,۹۷۰		۴۷۱۱۵	قرمز	۸	-	۴۸,۹۵۰
	۵۰۱۰۲	۳/۴"	-	۵۰۰	۱۹,۲۹۰		۴۷۱۱۶	آبی	۸	-	۴۸,۹۵۰
	۵۰۱۰۴	۱"	-	۳۰۰	۳۲,۵۹۰	جایگزین پلیمری اتصالات پرسی					
درپوش پایه کوتاه پلاستیکی ارینگ دار						حلقه استیل اتصال پرسی					
	۵۰۱۲۰	۱/۲"	-	۸۰۰	۱۹,۲۹۰		۳۰۱۲۳	۱۶	۱۰۰	-	۲,۶۲۰
	۵۰۱۲۲	۳/۴"	-	۵۰۰	۲۸,۴۴۰		۳۰۱۲۴	۲۰	۸۰	-	۲,۸۴۰
بست لوله						حلقه استیل اتصال پرسی					
	۵۰۹۲۸	۱۶	-	۱۱۵۰	۶,۹۷۰		۴۰۱۱۰	۱۶	۱۰۰	۸۰۰	۲۹۵,۳۹۰
	۵۰۹۴۰	۲۰	-	۸۵۰	۸,۵۰۰		۴۰۱۱۲	۲۰	۸۰	۶۴۰	۴۳۹,۷۱۰
	۵۰۹۴۲	۲۵	-	۶۰۰	۹,۳۷۰		۴۰۱۱۴	۲۵	۳۰	۲۴۰	۸۴۰,۳۹۰
	۵۰۹۴۴	۳۲	-	۳۵۰	۱۶,۲۴۰		۴۰۱۱۶	۳۲	۲۴	۱۹۲	۱,۰۰۴,۴۴۰
	۵۰۹۴۶	۴۰	-	۲۲۰	۲۲,۵۶۰		۴۰۱۱۸	۴۰	۱۰	۸۰	۱,۴۱۹,۹۵۰
بست زوج لوله						اورینگ					
	۵۰۹۵۰	۱۶	-	۳۵۰	۱۲,۶۴۰		۴۰۲۱۰۵	۱۶	۱۰۰	-	۱۳,۷۴۰
	۵۰۹۵۲	۲۰	-	۴۰۰	۱۳,۴۰۰		۴۰۲۱۲۵	۲۰	۱۰۰	-	۲۳,۰۰۰
	۵۰۹۵۴	۲۵	-	۳۰۰	۱۴,۴۹۰		۴۰۲۱۴۵	۲۵	۱۰۰	-	۲۸,۵۶۰
بست خاردار لوله						مهره اتصالات کوپلی					
	۵۰۹۶۰	۱۶	-	۱۶۰۰	۲,۵۰۰		۵۰۱۰۸۱	۱۶	۵۰	-	۳۹۳,۲۸۰
بست ریلی لوله						حلقه چاک دار اتصالات کوپلی					
	۵۰۹۶۲	۱۶ پشت چسبدار	۴۰	-	۱۰۱,۹۱۰		۵۰۱۱۰۱	۲۰	۴۰	-	۵۴۲,۹۳۰
	۵۰۹۶۴	۱۶ ساده	۴۰	-	۷۷,۹۳۰		۵۰۱۱۴۱	۲۵	۳۰	-	۷۲۲,۵۷۰
درپوش پایه بلند پلاستیکی (طرح جدید)						اصلاح قیمت					
	۵۰۹۷۰	۱/۲" آبی	-	۲۳۰	۱۴,۱۷۰		۵۰۱۱۸۱	۳۲	۲۰	-	۹۶۸,۶۹۰
	۵۰۹۸۰	۱/۲" قرمز	-	۲۳۰	۱۴,۱۷۰		۵۰۱۰۸۳	۱۶	۱۰۰	-	۹۷,۷۸۰
درپوش پایه بلند پلاستیکی						اصلاح قیمت					
	۵۰۹۷۱	۱/۲" آبی	-	۱۵۰	۱۹,۰۷۰		۵۰۱۱۰۳	۲۰	۸۰	-	۱۳۳,۳۱۰
	۵۰۹۸۱	۱/۲" قرمز	-	۱۵۰	۱۹,۰۷۰		۵۰۱۱۴۳	۲۵	۵۰	-	۲۵۲,۷۸۰
	۵۰۹۷۲	۳/۴" آبی	-	۱۰۰	۳۸,۰۴۰		۵۰۱۱۸۳	۳۲	۴۰	-	۳۱۰,۳۳۰
	۵۰۹۸۲	۳/۴" قرمز	-	۱۰۰	۳۸,۰۴۰						
	۵۰۹۷۳	۱" آبی	-	۶۰	۵۶,۳۵۰						
	۵۰۹۸۳	۱" قرمز	-	۶۰	۵۶,۳۵۰						

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
بست های فلزی					
بست آویز لوله					
	۸۵۲۰۰	۵۰	-	۴۰	۳۹۰,۹۹۰
	۸۵۲۰۰	۶۳	-	۳۰	۴۱۷,۸۰۰
	۸۵۴۰۰	۷۵	-	۳۰	۴۴۵,۲۷۰
	۸۵۵۰۰	۹۰	-	۲۰	۴۹۱,۱۶۰
	۸۵۶۰۰	۱۱۰	-	۵۰	۵۷۶,۱۸۰
	۸۵۷۰۰	۱۲۵	-	۵۰	۶۳۵,۱۵۰
بست رایزر لوله					
	۸۶۲۰۰	۵۰	-	۶۰	۳۲۵,۲۶۰
	۸۶۲۰۰	۶۳	-	۵۰	۳۴۸,۷۰۰
	۸۶۴۰۰	۷۵	-	۴۰	۳۷۴,۳۱۰
	۸۶۵۰۰	۹۰	-	۳۰	۴۱۱,۸۱۰
	۸۶۶۰۰	۱۱۰	-	۲۰	۴۸۳,۸۶۰
	۸۶۷۰۰	۱۲۵	-	۱۵	۵۶۰,۰۵۰
بست آویز سقفی دوزوه ای					
	۸۷۱۰۰	۲۰	-	۳۰۰	۱۱۸,۳۸۰
	۸۷۲۰۰	۲۵	-	۲۰۰	۱۲۹,۹۳۰
	۸۷۳۰۰	۳۲	-	۱۵۰	۱۴۵,۳۰۰
	۸۷۴۰۰	۴۰	-	۱۵۰	۱۸۳,۸۹۰
	۸۷۵۰۰	۵۰	-	۱۰۰	۱۹۵,۳۳۰
	۸۷۶۰۰	۶۳	-	۷۰	۲۳۰,۳۲۰
	۸۷۷۰۰	۷۵	-	۶۰	۲۵۸,۹۹۰
	۸۷۸۰۰	۹۰	-	۵۰	۲۷۹,۲۶۰
	۸۷۹۰۰	۱۱۰	-	۴۵	۳۰۵,۲۰۰
۸۸۰۰۰	۱۲۵	-	۴۰	۳۸۶,۱۹۰	
فوم لوله ای					
فوم لوله ای EPE					
	۱۳۰۱۶	۱۶ سفید	۱۰۰	-	۱۸,۹۶۰
	۱۳۰۲۰	۲۰ سفید	۱۰۰	-	۲۳,۹۸۰
	۱۳۰۲۵	۲۵ سفید	۱۰۰	-	۳۰,۳۰۰
	۱۳۰۳۲	۳۲ سفید	۱۰۰	-	۳۹,۰۲۰
	۱۳۰۴۰	۴۰ سفید	۵۰	-	۵۲,۸۶۰
	۱۳۰۵۰	۵۰ سفید	۵۰	-	۶۵,۵۰۰
	۱۳۰۶۳	۶۳ سفید	۵۰	-	۹۸,۲۰۰
	۱۴۰۱۶	۱۶ آبی	۱۰۰	-	۱۸,۹۶۰
	۱۴۰۲۰	۲۰ آبی	۱۰۰	-	۲۳,۹۸۰
	۱۵۰۱۶	۱۶ قرمز	۱۰۰	-	۱۸,۹۶۰
۱۵۰۲۰	۲۰ قرمز	۱۰۰	-	۲۳,۹۸۰	
چسب					
چسب فشار قوی					
	۵۷۴۳۰	۲۵۰ گرمی	-	۲۴	۸۷۹,۴۱۰
	۵۷۴۳۱	۱۰۰CC (تیوبی)	-	۳۶	۴۲۰,۹۵۰
اقلام ترموستاتیک					
ترموستات اتاقی					
	۲۰۰۱۰	لمسی ۲۲۰ ولت	-	-	۱۳,۰۰۲,۹۳۰
	۶۵۷۲۶	تک فصل مکانیکی ۲۲۰ ولت CWT	-	-	-
محرک الکتریکی (شیر برقی)					
۳۰۲۵۹	۲۲۰ ولت	-	-	-	۱۸,۹۶۰,۰۰۰
محرک الکتریکی شیر رادیاتوری ترموستاتیک					
۶۵۷۲۰	TF-۶	۱	-	-	۴,۸۰۷,۷۷۰
۶۵۷۲۱	TF-۹	۱	-	-	-
۶۵۷۲۲	TF-۳۴	۱	-	-	-
۶۵۷۲۴	دیجیتال	۱	-	-	-
شیر رادیاتوری ترموستاتیک رفت					
۶۵۷۲۳	۱/۲"	۱	-	-	۵,۴۱۹,۶۹۰
محلول کاهنده نقطه انجماد					
۱۸۰۱۲	محلول کاهنده نقطه انجماد (مکنا) ۲۰ لیتری	-	-	-	۷,۵۵۷,۶۳۰
۱۸۰۱۴	محلول کاهنده نقطه انجماد (مکنا) ۱۰ لیتری	-	-	-	۴,۱۳۶,۹۹۰