





















تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات رزوه ای					
تبدیل توپیج روپیج					
	۱۰۴۰۶	توپیج "۳/۴" * روپیج "۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۱۲۷,۸۳۰
	۱۰۴۱۰	توپیج "۱" * روپیج "۳/۴"	۲۰	۸۰	۱,۴۳۸,۹۱۰
تبدیل روپیج توپیج					
	۱۰۴۰۷	روپیج "۳/۴" * توپیج "۱/۲" (طرح B)	۳۰	۱۲۰	۵۰۰,۱۷۰
	۱۰۴۴۸	روپیج "۱" * توپیج "۱/۲"	۱۸	۷۲	۷۸۳,۹۷۰
	۱۰۴۴۹	روپیج "۱" * توپیج "۳/۴" (طرح B)	۱۸	۷۲	۷۲۶,۳۳۰
	۱۰۴۵۲	روپیج "۱/۴" * توپیج "۱"	۱۲	۴۸	۱,۳۴۸,۱۶۰
	۱۰۴۵۴	روپیج "۱/۴" * توپیج "۳/۴"	۱۲	۴۸	۱,۶۲۶,۵۷۰
	۱۰۴۶۰	روپیج "۱/۲" * توپیج "۱"	۱۰	۴۰	۱,۹۲۹,۶۲۰
	۱۰۴۶۲	روپیج "۱/۲" * توپیج "۱/۴"	۱۰	۴۰	۲,۲۰۹,۰۲۰
تبدیل روپیج توپیج					
	۱۰۴۵۰	روپیج "۱" * توپیج "۳/۴"	۱۸	۷۲	۱,۳۹۳,۹۲۰
	۱۰۴۵۱	روپیج "۱" * توپیج "۱/۴"	۱۰	۴۰	۲,۷۱۱,۲۸۰
زانو چپقی					
	۱۰۶۱۰	"۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۰۱۹,۴۸۰
	۱۰۶۱۲	"۳/۴"	۱۰	۴۰	۱,۶۷۱,۱۲۰
	۱۰۶۱۴	"۱"	۸	۳۲	۲,۳۷۵,۱۲۰
چپقی مخصوص محفظه هواگیری					
	۱۰۶۱۶	توپیج "۱/۲" * روپیج "۱"	۱۵	۶۰	۱,۹۷۴,۷۲۰
چپقی با مهره تنظیم مخصوص محفظه هواگیری					
	۱۰۶۲۶	توپیج "۱/۲" * روپیج "۱"	۱۲	۴۸	۱,۸۶۳,۹۵۰
سه راهی توپیج رزوه ای					
	۱۰۷۳۰	"۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۴۴۶,۲۸۰
سه راهی توپیج روپیج رزوه ای					
	۱۰۷۳۴	"۱/۲" * "۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۳۷۲,۳۷۰
مهره ماسوره رزوه ای					
	۱۰۸۰۲	"۳/۴" * "۳/۴"	۲۸	۱۱۲	۱,۵۳۷,۱۴۰
	۱۰۸۰۶	"۱" * "۱"	۱۵	۶۰	۲,۷۰۰,۲۸۰
لوله های پنج لایه					
لوله پنج لایه PEX-AL-PEX					
	۹۱۲۱۶	۱۶	۲۰۰	رولی	۲۲۹,۹۰۰
	۹۱۶۲۰	۲۰	۱۵۰	رولی	۴۰۹,۹۷۰
	۹۲۰۲۵	۲۵	۱۰۰	رولی	۶۹۶,۱۹۰
	۹۲۶۳۲	۳۲	۶۰	رولی	۱,۰۸۲,۰۷۰
	۹۳۲۴۱	۴۰	۵۵	رولی	۱,۸۵۲,۶۲۰
	۹۳۲۴۰	۴۰	۵	شاخه ای	۱,۸۵۲,۶۲۰
	۹۴۱۵۰	۵۰	۵	شاخه ای	۲,۳۹۸,۷۷۰
	۹۵۱۶۳	۶۳	۵	شاخه ای	۳,۰۵۳,۳۸۰
لوله پنج لایه PERT-AL-PERT					
	۹۶۰۱۶	۱۶	۲۰۰	رولی	۲۱۳,۸۴۰
	۹۶۰۲۰	۲۰	۱۵۰	رولی	۳۷۱,۳۶۰
	۹۶۰۲۵	۲۵	۱۰۰	رولی	۶۲۶,۰۱۰
	۹۶۰۳۲	۳۲	۶۰	رولی	۹۷۴,۹۳۰
اتصالات رزوه ای					
مغزی					
	۱۰۱۱۰	"۱/۲"	۴۰	۱۶۰	۴۸۶,۳۱۰
	۱۰۱۱۲	"۳/۴"	۲۰	۸۰	۸۹۲,۸۷۰
	۱۰۱۱۴	"۱"	۱۶	۶۴	۱,۴۱۱,۸۵۰
	۱۰۱۱۶	"۱ ۱/۴"	۱۰	۴۰	۱,۶۴۹,۴۵۰
	۱۰۱۱۸	"۱ ۱/۲"	۸	۳۲	۲,۱۸۰,۹۷۰
	۱۰۱۲۰	"۲"	۲	۸	۴,۶۷۱,۲۶۰
مغزی بلند با طول ۵۰mm					
	۱۰۱۵۰	"۱/۲"	۲۰	۸۰	۹۸۵,۶۰۰
مغزی تبدیل روپیج					
	۱۰۲۱۰	"۳/۴" * "۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۷۸۶,۸۳۰
	۱۰۲۱۲	"۳/۴" * "۱"	۱۶	۶۴	۱,۴۴۸,۴۸۰
مغزی روپیج توپیج					
	۱۰۳۱۰	"۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۵۶۵,۶۲۰
	۱۰۳۱۲	"۳/۴"	۲۰	۸۰	۷۸۱,۹۹۰
	۱۰۳۱۴	"۱"	۸	۳۲	۱,۶۸۳,۵۵۰
	۱۰۳۱۶	"۱ ۱/۴"	۸	۳۲	۲,۱۵۱,۰۵۰
مغزی روپیج توپیج (آلن خور)					
	۱۰۳۱۸	"۱/۲" طول توپیج ۱۰mm	۶۰	۲۴۰	۳۴۱,۱۱۰
	۱۰۳۲۰	"۱/۲" طول توپیج ۱۵mm	۵۰	۲۰۰	۴۵۲,۱۰۰
	۱۰۳۲۲	"۱/۲" طول توپیج ۲۵mm	۴۰	۱۶۰	۶۰۸,۵۲۰
	۱۰۳۲۴	"۱/۲" طول توپیج ۲۰mm	۳۰	۱۲۰	۶۶۳,۹۶۰
	۱۰۳۲۶	"۱/۲" طول توپیج ۴۰mm	۲۵	۱۰۰	۸۲۲,۳۶۰
	۱۰۳۳۰	"۱/۲" طول توپیج ۵۰mm	۲۰	۸۰	۱,۱۱۳,۳۱۰













گیره کالا
Gitikala





































قیمت های فوق با احتساب ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده میباشد
جهت دریافت لیست قیمت میتونید از روش های ذیل اقدام فرمائید:
از سایت گیتی کالا: <https://www.gitikala.com/#/files/price>
کانال تلگرام: tme/sgpcosales




تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات پرسی						اتصالات پرسی					
سه راهی تبدیل پرسی						بوشن پرسی					
	۲۰۷۴۰	۱۶*۲۰*۱۶	۱۲	۹۶	۲,۴۹۷,۱۱۰		۲۰۱۱۰	۱۶*۱۶	۳۰	۲۴۰	۱,۱۳۲,۰۱۰
	۲۰۷۴۲	۱۶*۱۶*۲۰	۱۲	۹۶	۲,۰۰۴,۴۲۰		۲۰۱۱۲	۲۰*۲۰	۲۰	۱۶۰	۱,۵۱۳,۸۲۰
	۲۰۷۴۴	۲۰*۱۶*۲۰	۱۰	۸۰	۲,۱۹۱,۷۵۰		۲۰۱۱۴	۲۵*۲۵	۸	۶۴	۲,۲۴۶,۷۵۰
	۲۰۷۴۶	۱۶*۲۰*۲۰	۱۰	۸۰	۲,۶۴۷,۲۶۰		۲۰۱۱۶	۳۲*۳۲	۸	۶۴	۳,۱۴۵,۰۱۰
	۲۰۷۴۸	۱۶*۱۶*۲۵	۸	۶۴	۲,۹۹۳,۷۶۰		۲۰۱۱۸	۴۰*۴۰	۳	۱۲	۱۲,۲۵۵,۳۲۰
	۲۰۷۴۹	۲۰*۱۶*۲۵	۶	۴۸	۲,۹۷۴,۰۷۰		۲۰۱۲۰	۵۰*۵۰	۲	۸	۱۸,۸۵۳,۸۹۰
	۲۰۷۵۰	۲۵*۱۶*۲۵	۶	۴۸	۳,۱۴۲,۵۹۰		۲۰۱۲۲	۶۳*۶۳	۱	۵	۳۱,۸۰۸,۰۴۰
	۲۰۷۵۲	۲۰*۲۰*۲۵	۶	۴۸	۳,۶۰۷,۱۲۰	بوشن تبدیل پرسی					
	۲۰۷۵۴	۲۵*۲۰*۲۵	۶	۴۸	۴,۰۰۳,۷۸۰		۲۰۲۱۰	۱۶*۲۰	۲۴	۱۹۲	۱,۳۱۳,۵۱۰
	۲۰۷۵۷	۳۲*۱۶*۲۵	۶	۴۸	۴,۱۹۸,۸۱۰		۲۰۲۱۲	۱۶*۲۵	۱۶	۱۲۸	۱,۸۶۲,۱۹۰
	۲۰۷۵۸	۳۲*۱۶*۳۲	۴	۳۲	۴,۷۴۸,۰۴۰		۲۰۲۱۴	۲۰*۲۵	۱۲	۹۶	۲,۱۰۴,۵۲۰
	۲۰۷۶۰	۳۲*۲۰*۳۲	۴	۳۲	۴,۸۴۹,۹۰۰		۲۰۲۱۶	۲۰*۳۲	۱۲	۹۶	۲,۱۶۰,۹۵۰
	۲۰۷۶۲	۲۵*۲۵*۳۲	۴	۳۲	۴,۸۲۹,۹۹۰		۲۰۲۱۸	۲۵*۳۲	۸	۶۴	۲,۶۴۱,۳۲۰
	۲۰۷۶۴	۳۲*۲۵*۳۲	۴	۳۲	۵,۴۲۳,۵۵۰		۲۰۲۲۲	۲۵*۴۰	۳	۱۲	۱۰,۵۹۴,۸۷۰
	۲۰۷۶۵	۳۲*۲۰*۲۵	۴	۳۲	۲,۷۸۸,۳۹۰		۲۰۲۲۴	۳۲*۴۰	۳	۱۲	۱۱,۴۹۳,۹۰۰
	۲۰۷۶۶	۳۲*۲۵*۲۰	۴	۳۲	۲,۸۵۵,۶۰۰		۲۰۲۲۶	۳۲*۵۰	۲	۸	۱۲,۳۷۵,۱۱۰
	۲۰۷۷۰	۴۰*۲۰*۴۰	۱	۶	۲۰,۰۶۱,۵۸۰		۲۰۲۲۸	۴۰*۵۰	۲	۸	۱۳,۷۰۴,۰۲۰
	۲۰۷۷۲	۴۰*۲۵*۴۰	۱	۶	۲۰,۶۳۵,۳۴۰		۲۰۲۳۲	۴۰*۶۳	۱	۵	۲۶,۶۷۴,۱۲۰
	۲۰۷۷۶	۳۲*۳۲*۴۰	۱	۶	۱۹,۷۹۴,۳۹۰		۲۰۲۳۴	۵۰*۶۳	۱	۵	۲۸,۲۸۴,۸۵۰
	۲۰۷۷۹	۴۰*۳۲*۴۰	۱	۶	۲۳,۱۵۲,۲۵۰	زانو ۹۰ درجه پرسی					
	۲۰۷۸۲	۵۰*۲۵*۵۰	۱	۵	۲۵,۲۱۴,۷۵۰		۲۰۵۱۰	۱۶*۱۶	۲۴	۱۹۲	۱,۶۵۰,۱۱۰
	۲۰۷۸۴	۵۰*۳۲*۵۰	۱	۴	۲۶,۲۰۱,۷۸۰		۲۰۵۱۲	۲۰*۲۰	۱۴	۱۱۲	۲,۰۸۸,۴۶۰
	۲۰۷۸۶	۵۰*۴۰*۵۰	۱	۵	۲۸,۵۰۴,۰۸۰		۲۰۵۱۴	۲۵*۲۵	۸	۶۴	۳,۱۰۴,۷۵۰
	۲۰۷۹۰	۶۳*۲۵*۶۳	۱	۲	۴۴,۸۶۵,۱۵۰		۲۰۵۱۶	۳۲*۳۲	۴	۳۲	۴,۰۳۲,۷۱۰
	۲۰۷۹۲	۶۳*۳۲*۶۳	۱	۲	۴۶,۸۰۸,۶۳۰		۲۰۵۱۸	۴۰*۴۰	۱	۶	۱۷,۱۸۱,۵۶۰
	۲۰۸۱۰	۱۶*۱۶*۱/۲	۱۲	۴۸	۲,۱۰۱,۹۹۰		۲۰۵۲۰	۵۰*۵۰	۱	۴	۲۵,۵۶۵,۹۸۰
	۲۰۹۱۰	۱۶*۱/۲"	۱۴	۱۱۲	۲,۱۵۶,۰۰۰		۲۰۵۲۲	۶۳*۶۳	۱	۲	۴۸,۷۰۹,۴۳۰
	۲۰۹۱۴	۲۰*۱/۲"	۱۰	۸۰	۲,۴۷۹,۶۲۰	سه راهی پرسی					
	۲۱۰۱۰	۱۶*۳/۴"	۱۰	۸۰	۲,۳۹۴,۸۱۰		۲۰۷۱۰	۱۶*۱۶*۱۶	۱۶	۱۲۸	۱,۷۲۶,۶۷۰
	۲۱۰۱۴	۲۰*۳/۴"	۶	۴۸	۲,۹۱۱,۷۰۰		۲۰۷۱۲	۲۰*۲۰*۲۰	۱۰	۸۰	۲,۳۹۵,۸۰۰
							۲۰۷۱۴	۲۵*۲۵*۲۵	۴	۳۲	۴,۶۶۲,۶۸۰
							۲۰۷۱۶	۳۲*۳۲*۳۲	۴	۳۲	۵,۹۵۷,۸۲۰
							۲۰۷۱۸	۴۰*۴۰*۴۰	۱	۶	۲۳,۳۳۰,۰۱۰
							۲۰۷۲۰	۵۰*۵۰*۵۰	۱	۵	۳۹,۹۹۵,۸۹۰
							۲۰۷۲۲	۶۳*۶۳*۶۳	۱	۲	۵۹,۳۳۲,۵۷۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات پرسی					
رابط رویج پرسی					
	۲۰۲۱۰	۱۶*۱/۲"	۳۰	۲۴۰	۱,۰۰۴,۴۱۰
	۲۰۲۱۲	۲۰*۱/۲"	۲۴	۱۹۲	۱,۳۶۹,۹۴۰
	۲۰۲۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۶	۱۲۸	۱,۸۴۸,۷۷۰
	۲۰۲۱۶	۲۵*۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۹۵۴,۴۸۰
	۲۰۲۱۸	۲۵*۳/۴"	۱۰	۸۰	۲,۲۴۱,۴۷۰
	۲۰۲۲۰	۲۵*۱"	۱۰	۸۰	۳,۰۹۷,۰۵۰
	۲۰۲۲۲	۳۲*۱"	۱۰	۴۰	۳,۳۴۷,۱۹۰
	۲۰۲۲۴	۳۲*۱ ۱/۴"	۶	۴۸	۶,۰۴۷,۶۹۰
	۲۰۲۲۸	۴۰*۱ ۱/۴"	۳	۱۲	۱۴,۲۱۱,۳۴۰
	۲۰۲۳۲	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۱۸,۶۴۱,۱۵۰
۲۰۲۳۶	۶۳*۲"	۱	۵	۲۹,۴۰۶,۹۶۰	
رابط رویج پرسی					
	۲۰۴۱۰	۱۶*۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۱,۳۴۲,۸۸۰
	۲۰۴۱۲	۲۰*۱/۲"	۲۶	۲۰۸	۱,۴۶۱,۵۷۰
	۲۰۴۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۶	۱۲۸	۱,۹۱۰,۷۰۰
	۲۰۴۱۸	۲۵*۳/۴"	۱۰	۸۰	۲,۳۴۳,۵۵۰
	۲۰۴۲۰	۲۵*۱"	۸	۶۴	۳,۲۵۲,۹۲۰
	۲۰۴۲۲	۳۲*۱"	۸	۶۴	۳,۶۷۰,۱۵۰
	۲۰۴۲۴	۳۲*۱ ۱/۴"	۶	۴۸	۶,۷۶۲,۱۴۰
	۲۰۴۲۸	۴۰*۱ ۱/۲"	۳	۱۲	۱۵,۰۳۷,۳۳۰
	۲۰۴۳۲	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۱۸,۶۱۷,۳۹۰
	۲۰۴۳۶	۶۳*۲"	۱	۵	۳۱,۶۴۰,۹۵۰
زانو ۹۰ درجه رویج پرسی					
	۲۰۵۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۰	۱۶۰	۱,۴۸۶,۱۰۰
	۲۰۵۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۴	۱۱۲	۲,۱۸۲,۰۷۰
	۲۰۵۱۸	۲۵*۳/۴"	۸	۶۴	۲,۸۰۹,۶۲۰
	۲۰۵۲۰	۲۵*۱"	۸	۶۴	۳,۸۷۱,۰۱۰
	۲۰۵۲۲	۳۲*۱"	۴	۳۲	۴,۱۰۸,۵۰۰
	زانو چپتی پرسی				
	۲۰۶۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۰	۱۶۰	۱,۷۸۷,۷۲۰
	۲۰۶۱۲	۲۰*۱/۲"	۱۶	۱۲۸	۲,۰۵۷,۵۵۰
	۲۰۶۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۰	۸۰	۲,۴۵۸,۰۶۰
	۲۰۶۱۸	۲۵*۳/۴"	۸	۶۴	۲,۴۴۸,۲۷۰
	۲۰۶۲۰	۲۵*۱"	۸	۶۴	۳,۳۳۰,۲۵۰
	۲۰۶۲۱	۳۲*۳/۴"	۸	۳۲	۳,۴۲۴,۷۴۰
	۲۰۶۲۲	۳۲*۱"	۶	۴۸	۴,۳۲۸,۸۳۰
	۲۰۶۲۶	۴۰*۱ ۱/۲"	۱	۶	۱۶,۳۸۲,۷۴۰
	۲۰۶۳۰	۵۰*۱ ۱/۲"	۱	۴	۲۳,۵۳۸,۴۶۰
	اتصالات پرسی				
سه راهی ۹۰ درجه صفحه دار توپیج پرسی					
	۲۱۱۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶"	۶	۴۸	۲,۹۵۵,۱۵۰
	۲۱۱۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰"	۴	۳۲	۳,۴۸۱,۲۸۰
سه راهی صفحه دار توپیج پرسی					
	۲۱۳۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶"	۶	۴۸	۲,۹۵۵,۱۵۰
	۲۱۳۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰"	۶	۴۸	۳,۴۸۱,۲۸۰
سه راهی ۹۰ درجه دیواری پرسی					
	۲۱۵۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶"	۱۵	۶۰	۱,۶۴۰,۵۴۰
	۲۱۵۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰"	۸	۶۴	۲,۶۰۹,۲۰۰
سه راهی ۹۰ درجه دیواری تبدیلی پرسی					
	۲۱۵۱۲	۱۶*۱/۲*۲۰"	۸	۶۴	۲,۵۳۵,۸۲۰
	۲۱۵۱۶	۲۰*۱/۲*۱۶"	۸	۶۴	۲,۵۱۱,۶۳۰
زانو دیواری پرسی					
	۲۱۶۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۱۵۳,۱۳۰
	۲۱۶۱۴	۲۰*۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۵۷۷,۷۳۰
	۲۱۶۱۸	۲۵*۳/۴"	۸	۶۴	۳,۹۷۰,۱۲۰
	۲۱۶۲۲	۳۲*۱"	۶	۴۸	۴,۴۱۸,۳۷۰
	سه راهی دیواری پرسی				
	۲۱۷۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶"	۱۰	۸۰	۳,۰۲۲,۳۶۰
	۲۱۷۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰"	۶	۴۸	۳,۸۵۴,۰۷۰
سه راهی دیواری موازی پرسی					
	۲۱۸۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶"	۸	۳۲	۴,۱۰۴,۷۶۰
درپوش پرسی					
	۲۱۹۱۰	۱۶	۳۰	۲۴۰	۷۳۱,۸۳۰
	۲۱۹۱۲	۲۰	۲۰	۱۶۰	۱,۰۵۹,۰۸۰
	۲۱۹۱۴	۲۵	۲۰	۱۶۰	۱,۱۶۳,۵۸۰
	۲۱۹۱۶	۳۲	۸	۶۴	۱,۷۶۳,۳۰۰
	۲۱۹۱۸	۴۰	۶	۲۴	۴,۶۴۱,۱۲۰
	۲۱۹۲۰	۵۰	۳	۲۴	۵,۷۹۶,۰۱۰
	۲۱۹۲۲	۶۳	۲	۱۶	۷,۱۲۸,۳۳۰

نصیر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر
اتصالات کوبلی						اتصالات پرسی						
رابط تویچ کوبلی						سه راهی تویچ پرسی						
۱,۱۷۲,۳۸۰	۱۰۰	۲۵	۱۶*۱/۲"	۵۰۱۰۸		۲,۳۹۵,۴۷۰	۸۰	۱۰	۱۶*۱/۲"	۳۰۷۶۰		
۱,۴۱۵,۷۰۰	۱۰۰	۲۵	۲۰*۱/۲"	۵۰۱۱۰		۲,۹۶۸,۷۹۰	۸۰	۱۰	۲۰*۱/۲"	۳۰۷۶۲		
۱,۸۵۱,۸۵۰	۸۰	۲۰	۲۰*۳/۴"	۵۰۱۱۲		۳,۸۶۷,۰۵۰	۳۲	۴	۲۵*۱/۲"	۳۰۷۶۶		
۲,۱۱۶,۰۷۰	۶۰	۱۵	۲۵*۳/۴"	۵۰۱۱۴		۴,۹۹۳,۶۷۰	۳۲	۴	۲۵*۳/۴"	۳۰۷۶۸		
۳,۹۱۰,۳۹۰	۲۴	۶	۳۲*۱"	۵۰۱۱۸		۵,۸۱۸,۸۹۰	۳۲	۴	۳۲*۳/۴"	۳۰۷۷۲		
رابط رویچ کوبلی						رابط تویچ با مهره ماسوره پرسی						
۱,۱۰۲,۶۴۰	۱۲۰	۳۰	۱۶*۱/۲"	۵۰۲۰۸		۱,۶۳۷,۶۸۰	۸۰	۲۰	۱۶*۱/۲"	۳۰۸۱۰		
۱,۵۰۳,۳۷۰	۸۰	۲۰	۲۰*۱/۲"	۵۰۲۱۰		۱,۸۴۴,۲۶۰	۵۶	۱۴	۲۰*۱/۲"	۳۰۸۱۶		
۲,۰۷۰,۷۵۰	۸۰	۲۰	۲۵*۱/۲"	۵۰۲۱۱		۲,۴۲۳,۱۹۰	۳۲	۸	۲۵*۳/۴"	۳۰۸۲۰		
۲,۱۵۲,۱۵۰	۵۶	۱۴	۲۵*۳/۴"	۵۰۲۱۲		۴,۳۷۴,۳۷۰	۳۲	۴	۳۲*۱"	۳۰۸۲۴		
۱,۷۰۲,۳۶۰	۸۰	۲۰	۲۰*۳/۴"	۵۰۲۱۵		۹,۵۹۹,۵۹۰	۱۲	۳	۴۰*۱/۴"	۳۰۸۲۸		
۳,۳۱۸,۷۰۰	۳۲	۸	۳۲*۱"	۵۰۲۱۸		۱۶,۰۶۹,۷۹۰	۱۶	۲	۵۰*۱/۲"	۳۰۸۳۶		
۳,۴۶۷,۲۰۰	۴۰	۱۰	۲۵*۱"	۵۰۲۲۰		مهره ماسوره پرسی مخصوص شیر دوسر رویچ						
مهره ماسوره کوبلی						۱,۲۲۷,۹۳۰	۱۰۴	۲۶	۲۰*۱/۲"	۳۵۹۲۱		
۹۸۴,۰۶۰	۱۰۰	۲۵	۱۶*۱/۲"	۵۰۸۵۰		مهره ماسوره پرسی						
۱,۱۸۸,۳۳۰	۸۰	۲۰	۲۰*۱/۲"	۵۰۸۵۲		۷۸۳,۵۳۰	۱۴۴	۳۶	۱۶*۱/۲"	۳۰۸۵۰		
۱,۴۱۱,۱۹۰	۸۰	۲۰	۲۰*۳/۴"	۵۰۸۵۴		۹۴۵,۷۸۰	۱۰۴	۲۶	۲۰*۱/۲"	۳۰۸۵۲		
۱,۷۸۲,۴۴۰	۵۶	۱۴	۲۵*۳/۴"	۵۰۸۵۶		۱,۱۵۱,۹۲۰	۸۰	۲۰	۲۰*۳/۴"	۳۰۸۵۴		
۲,۳۷۶,۶۶۰	۴۰	۱۰	۲۵*۱"	۵۰۸۵۸		۱,۴۷۲,۹۰۰	۴۸	۱۲	۲۵*۳/۴"	۳۰۸۵۶		
۳,۳۷۹,۹۷۰	۳۲	۸	۳۲*۱"	۵۰۸۶۰		۱,۹۹۴,۱۹۰	۶۴	۸	۲۵*۱"	۳۰۸۵۸		
بوشن ساده کوبلی						۲,۱۹۵,۱۶۰	۶۴	۸	۳۲*۱"	۳۰۸۶۰		
۱,۷۳۸,۶۶۰	۱۱۲	۲۸	۱۶*۱۶	۶۰۱۱۰		۳,۵۷۵,۳۳۰	۲۴	۶	۴۰*۱/۴"	۳۰۸۶۴		
۲,۲۷۸,۳۲۰	۸۰	۲۰	۲۰*۲۰	۶۰۱۱۲		۳,۸۷۲,۵۵۰	۸	۲	۵۰*۱/۲"	۳۰۸۶۸		
۳,۳۸۵,۳۶۰	۳۲	۸	۲۵*۲۵	۶۰۱۱۴		۶,۵۲۳,۸۸۰	۵	۱	۶۳*۲"	۳۰۸۷۰		
۵,۱۶۹,۴۵۰	۳۲	۸	۳۲*۳۲	۶۰۱۱۶		بوشن تبدیل کوبلی						
بوشن تبدیل کوبلی						۲,۰۳۲,۳۶۰	۸۰	۲۰	۱۶*۲۰	۶۰۲۱۰		
۲,۴۱۹,۸۹۰	۶۴	۱۶	۱۶*۲۵	۶۰۲۱۲		۲,۴۷۲,۶۹۰	۵۶	۱۴	۲۰*۲۰	۶۰۴۱۲		
۲,۶۷۵,۹۷۰	۴۸	۱۲	۲۰*۲۵	۶۰۲۱۴		۴,۲۳۶,۹۸۰	۳۲	۸	۲۵*۲۵	۶۰۴۱۴		
۴,۵۳۳,۴۳۰	۳۲	۸	۲۵*۳۲	۶۰۲۱۸		۶,۱۹۸,۲۸۰	۲۰	۵	۳۲*۳۲	۶۰۴۱۶		
زانو ۹۰ درجه کوبلی												
۲,۱۸۷,۶۸۰	۹۶	۲۴	۱۶*۱۶	۶۰۴۱۰								
۲,۴۷۲,۶۹۰	۵۶	۱۴	۲۰*۲۰	۶۰۴۱۲								
۴,۲۳۶,۹۸۰	۳۲	۸	۲۵*۲۵	۶۰۴۱۴								
۶,۱۹۸,۲۸۰	۲۰	۵	۳۲*۳۲	۶۰۴۱۶								

نصیر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	نصیر
اتصالات کوبلی						اتصالات کوبلی						
سه راهی توپیج کوبلی						زانو ۹۰ درجه روییج کوبلی						
۲,۷۹۵,۱۰۰	۴۸	۱۲	۱۶*۱/۲*۱۶	۶۰۸۶۰		۱,۷۹۱,۳۵۰	۹۶	۲۴	۱۶*۱/۲"	۶۰۵۱۰		
۳,۱۴۰,۰۶۰	۴۰	۱۰	۲۰*۱/۲*۲۰	۶۰۸۶۲		۱,۹۵۷,۰۱۰	۸۰	۲۰	۲۰*۱/۲"	۶۰۵۱۲		
۵,۵۴۸,۵۱۰	۲۴	۶	۲۵*۳/۴*۲۵	۶۰۸۶۸		۲,۲۱۹,۹۱۰	۴۸	۱۲	۲۰*۳/۴"	۶۰۵۱۴		
۶,۲۸۵,۸۴۰	۱۶	۴	۳۲*۱*۳۲	۶۰۸۷۴		۲,۷۵۲,۳۱۰	۴۰	۱۰	۲۵*۳/۴"	۶۰۵۱۸		
زانو صفحه دار توپیج کوبلی						زانو چقی کوبلی						
۲,۳۰۷,۳۶۰	۴۰	۱۰	۱۶*۱/۲"	۶۰۹۱۰		۲,۹۵۰,۵۳۰	۳۲	۸	۲۵*۱"	۶۰۵۲۰		
۳,۱۹۳,۶۳۰	۴۰	۱۰	۲۰*۱/۲"	۶۰۹۱۴		۵,۰۰۱,۱۵۰	۲۴	۶	۳۲*۱"	۶۰۵۲۲		
سه راهی صفحه دار روییج کوبلی						سه راهی کوبلی						
۲,۶۱۳,۲۷۰	۴۰	۱۰	۱۶*۳/۴"	۶۱۰۱۰		۱,۷۸۰,۱۳۰	۹۶	۲۴	۱۶*۱/۲"	۶۰۶۱۰		
سه راهی صفحه دار توپیج کوبلی						سه راهی کوبلی						
۲,۹۱۶,۹۸۰	۴۰	۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶	۶۱۳۱۰		۱,۹۵۳,۱۶۰	۶۴	۱۶	۲۰*۱/۲"	۶۰۶۱۲		
۳,۵۸۴,۰۲۰	۲۴	۶	۲۰*۱/۲*۲۰	۶۱۳۱۴		۲,۳۳۶,۷۳۰	۴۸	۱۲	۲۰*۳/۴"	۶۰۶۱۴		
سه راهی ۹۰ دیواری کوبلی						سه راهی کوبلی						
۲,۴۴۴,۸۶۰	۳۲	۸	۱۶*۱/۲*۱۶	۶۱۵۱۰		۳,۰۸۴,۵۱۰	۳۲	۸	۲۵*۳/۴"	۶۰۶۱۸		
۳,۱۸۵,۴۹۰	۳۲	۸	۲۰*۱/۲*۲۰	۶۱۵۱۴		۳,۹۱۰,۸۳۰	۳۲	۸	۲۵*۱"	۶۰۶۲۰		
سه راهی ۹۰ دیواری تبدیلی کوبلی						سه راهی کوبلی						
۲,۲۲۲,۶۷۰	۳۲	۸	۱۶*۱/۲*۲۰	۶۱۵۱۲		۴,۴۱۷,۰۵۰	۲۴	۶	۳۲*۳/۴"	۶۰۶۲۱		
۳,۲۲۲,۶۷۰	۳۲	۸	۲۰*۱/۲*۱۶	۶۱۵۱۶		۴,۹۷۲,۴۴۰	۱۶	۴	۳۲*۱"	۶۰۶۲۲		
زانو دیواری کوبلی						سه راهی تبدیلی کوبلی						
۱,۵۳۷,۰۳۰	۶۰	۱۵	۱۶*۱/۲"	۶۱۶۱۰		۲,۵۲۱,۵۳۰	۴۸	۱۲	۱۶*۱۶*۱۶	۶۰۷۱۰		
۲,۳۶۸,۵۲۰	۴۰	۱۰	۲۰*۱/۲"	۶۱۶۱۴		۳,۶۰۰,۳۰۰	۴۰	۱۰	۲۰*۲۰*۲۰	۶۰۷۱۲		
۳,۶۳۷,۹۲۰	۳۲	۸	۲۵*۳/۴"	۶۱۶۱۸		۴,۸۵۹,۲۵۰	۱۶	۴	۲۵*۲۵*۲۵	۶۰۷۱۴		
۴,۷۳۱,۹۸۰	۱۶	۴	۳۲*۱"	۶۱۶۲۲		۸,۱۴۳,۱۹۰	۱۶	۴	۳۲*۳۲*۳۲	۶۰۷۱۶		
سه راهی دیواری کوبلی						سه راهی تبدیلی کوبلی						
۲,۷۷۸,۷۱۰	۴۰	۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶	۶۱۷۱۰		۲,۲۴۹,۹۴۰	۴۰	۱۰	۱۶*۲۰*۱۶	۶۰۷۴۰		
۳,۱۷۵,۱۵۰	۳۲	۸	۲۰*۱/۲*۲۰	۶۱۷۱۴		۲,۲۴۳,۶۷۰	۴۰	۱۰	۱۶*۱۶*۲۰	۶۰۷۴۲		
سه راهی دیواری موازی کوبلی						سه راهی تبدیلی کوبلی						
۴,۵۸۷,۴۴۰	۳۲	۸	۱۶*۱/۲*۱۶	۶۱۸۱۰		۳,۱۱۶,۹۶۰	۴۰	۱۰	۲۰*۱۶*۲۰	۶۰۷۴۴		
						۳,۱۱۶,۹۶۰	۴۰	۱۰	۲۰*۲۰*۱۶	۶۰۷۴۶		
						۳,۹۹۹,۱۶۰	۲۴	۶	۲۵*۱۶*۲۰	۶۰۷۴۹		
						۴,۴۰۰,۹۹۰	۱۶	۴	۲۵*۱۶*۲۵	۶۰۷۵۰		
						۳,۸۴۱,۶۴۰	۱۶	۴	۲۵*۲۰*۲۰	۶۰۷۵۲		
						۴,۰۳۶,۶۷۰	۱۶	۴	۲۵*۲۰*۲۵	۶۰۷۵۴		
						۶,۴۸۳,۹۵۰	۱۶	۴	۳۲*۱۶*۳۲	۶۰۷۵۸		
						۶,۹۶۶,۰۸۰	۱۶	۴	۳۲*۲۰*۳۲	۶۰۷۶۰		
						۶,۰۹۴,۲۲۰	۱۶	۴	۳۲*۲۵*۲۵	۶۰۷۶۲		
سه راهی روییج کوبلی (مخصوص شیر آلات توکار)						سه راهی روییج کوبلی (مخصوص شیر آلات توکار)						
						۲,۷۳۲,۹۵۰	۴۸	۱۲	۱۶*۱۶*۱/۲	۶۰۸۱۰		

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات کلمپی						اتصالات کلمپی					
سه راهی توپیج کلمپی						کمر بند کلمپی					
	۷۱۷۷۶	۴۰*۳/۴*۴۰	۱	۶	۱۷,۲۷۳,۸۵۰		۷۰۰۰۰	۴۰	۸	۳۲	۲,۰۷۹,۵۵۰
	۷۱۷۸۰	۵۰*۱*۵۰	۱	۴	۲۳,۲۲۱,۹۹۰		۷۰۰۰۱	۵۰	۶	۲۴	۳,۵۲۷,۴۸۰
رابط توپیج با مهره ماسوره کلمپی						بوشن کلمپی					
	۷۱۸۲۸	۴۰*۱۱/۴"	۳	۱۲	۹,۵۹۹,۵۹۰		۷۰۱۱۸	۴۰*۴۰	۳	۱۲	۱۲,۲۵۵,۳۲۰
مهره ماسوره کلمپی						بوشن تبدیل کلمپی					
	۷۱۸۶۴	۴۰*۱۱/۴"	۴	۱۶	۸,۵۳۲,۹۲۰		۷۰۱۲۰	۵۰*۵۰	۲	۸	۱۸,۸۵۳,۸۹۰
	۷۱۸۶۸	۵۰*۱۱/۲"	۲	۸	۸,۹۷۲,۰۴۰		۷۰۱۲۲	۶۳*۶۳	۱	۵	۳۱,۸۰۸,۰۴۰
	۷۱۸۷۰	۶۳*۲"	۱	۵	۱۰,۸۹۹,۰۲۰	بوشن تبدیل کلمپی					
بوشن تبدیل کلمپی - کوبلی						زانو ۹۰ درجه کلمپی					
	۷۲۲۲۲	۴۰*۲۵	۳	۱۲	۱۰,۵۹۴,۸۷۰		۷۰۲۲۸	۴۰*۵۰	۲	۸	۱۳,۷۰۴,۰۲۰
	۷۲۲۲۴	۴۰*۳۲	۳	۱۲	۱۱,۴۹۳,۹۰۰		۷۰۲۳۲	۶۳*۴۰	۱	۵	۲۶,۶۷۴,۱۲۰
	۷۲۲۲۶	۵۰*۳۲	۲	۸	۱۱,۰۴۲,۴۶۰		۷۰۲۳۴	۶۳*۵۰	۱	۵	۲۸,۲۸۴,۸۵۰
درپوش های کلکتوری						سه راهی کلمپی					
درپوش فلزی روپیج						سه راهی کلمپی					
	۱۲۵۹۱	۳/۴"	۳۰	۱۲۰	۸۱۸,۵۱۰		۷۰۷۱۸	۴۰*۴۰*۴۰	۱	۶	۲۳,۳۳۰,۰۱۰
	۱۲۵۹۲	۱"	۲۰	۸۰	۹۸۵,۲۷۰		۷۰۷۲۰	۵۰*۵۰*۵۰	۱	۴	۳۹,۹۹۵,۸۹۰
	۱۲۵۹۴	۱۱/۴"	۱۵	۶۰	۱,۷۳۷,۰۱۰		۷۰۷۲۲	۶۳*۶۳*۶۳	۱	۲	۸۶,۲۶۸,۷۱۰
	۱۲۵۹۵	۱۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۹۷۱,۳۱۰	سه راهی تبدیل کلمپی					
	۱۲۵۹۶	۲"	۸	۳۲	۴,۰۶۱,۹۷۰		۷۰۷۸۶	۵۰*۴۰*۵۰	۱	۴	۲۹,۱۳۷,۴۶۰
درپوش فلزی مخصوص هواگیری						درپوش کلمپی					
	۱۲۶۰۰	M۱۰*۱"	۳۰	۱۲۰	۱,۱۴۱,۳۶۰		۷۰۹۱۸	۴۰	۶	۲۴	۴,۸۸۴,۶۶۰
	۱۲۶۰۲	M۱۰*۱۱/۴"	۱۵	۶۰	۱,۹۶۳,۸۳۰		۷۰۹۲۰	۵۰	۴	۱۶	۶,۱۶۱,۸۷۰
	۱۲۶۰۴	M۱۰*۱۱/۲"	۱۵	۶۰	۲,۰۶۱,۹۵۰		۷۰۹۲۲	۶۳	۲	۱۰	۱۹,۷۵۳,۶۹۰
درپوش فلزی تبدیلی روپیج						بوشن روپیج کلمپی					
	۱۲۶۰۳	۱۱/۴" * توپیج ۱/۲	۱۵	۶۰	۱,۶۲۸,۹۹۰		۷۱۲۲۸	۴۰*۱۱/۴"	۳	۱۲	۱۴,۹۲۱,۹۴۰
	۱۲۶۰۵	۱۱/۲" * توپیج ۱/۲	۱۵	۶۰	۱,۸۷۲,۴۲۰		۷۱۲۳۲	۵۰*۱۱/۲"	۲	۸	۱۸,۶۴۱,۱۵۰
بیج هواگیری دستی						بوشن توپیج کلمپی					
	۱۲۶۱۰	M۱۰	۱۶۰	۶۴۰	۲۷۷,۵۳۰		۷۱۴۲۸	۴۰*۱۱/۲"	۳	۱۲	۱۵,۰۳۷,۳۳۰
آچار شیر سوئیچی						بوشن توپیج کلمپی					
	۵۹۰۸۸	آچار شیر سوئیچی	۱۰	۴۰	۱,۵۸۷,۷۴۰		۷۱۴۳۲	۵۰*۱۱/۲"	۲	۸	۱۸,۶۱۷,۳۹۰
						زانو چقی کلمپی					
							۷۱۶۲۶	۴۰*۱۱/۲"	۱	۶	۱۶,۷۵۵,۰۹۰
							۷۱۶۳۰	۵۰*۱۱/۲"	۱	۴	۲۴,۰۷۳,۵۰۰

نصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	نصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
کلکتور (۱ ۱/۲" * ۱/۲")						کلکتور (۳/۴" * ۱/۲")					
	۲b	۱۲۵۶۳	۴	-	۱۶,۴۰۸,۰۴۰		۲b	۱۲۵۱۲	۵	-	۳,۱۳۸,۷۴۰
	۴b	۱۲۵۶۴	۴	-	۲۱,۸۷۷,۳۵۰		۳b	۱۲۵۱۳	۵	-	۴,۷۰۷,۸۹۰
	۵b	۱۲۵۶۵	۴	-	۲۹,۰۵۲,۵۴۰		۴b	۱۲۵۱۴	۵	-	۶,۱۳۷,۵۶۰
	۶b	۱۲۵۶۶	۴	-	۳۴,۸۵۹,۳۳۰		۵b	۱۲۵۱۵	۵	-	۷,۶۷۱,۸۴۰
	۷b	۱۲۵۶۷	۴	-	۴۰,۶۶۳,۳۷۰		کلکتور (۱" * ۱/۲")				
	۸b	۱۲۵۶۸	۴	-	۴۶,۴۷۰,۷۱۰		۲b	۱۲۵۲۲	۵	-	۳,۹۹۰,۲۵۰
	۹b	۱۲۵۶۹	۴	-	۵۲,۲۷۴,۵۳۰		۳b	۱۲۵۲۳	۵	-	۵,۸۲۶,۷۰۰
	۱۰b	۱۲۵۷۰	۴	-	۵۸,۳۷۵,۴۶۰		۴b	۱۲۵۲۴	۵	-	۷,۸۰۰,۲۱۰
	۱۱b	۱۲۵۷۱	۴	-	۶۴,۴۷۶,۲۸۰		۵b	۱۲۵۲۵	۵	-	۹,۶۶۳,۳۹۰
	۱۲b	۱۲۵۷۲	۴	-	۷۰,۵۷۷,۲۱۰		۶b	۱۲۵۲۶	۵	-	۱۱,۵۹۴,۱۱۰
کلکتور (۱ ۱/۲" * ۳/۴")							۷b	۱۲۵۲۷	۵	-	۱۳,۵۲۰,۷۶۰
	۲b	۱۲۵۷۳	۴	-	۱۶,۶۰۱,۷۵۰		۸b	۱۲۵۲۸	۵	-	۱۵,۴۴۸,۴۰۰
	۴b	۱۲۵۷۴	۴	-	۲۳,۸۱۳,۹۰۰		۹b	۱۲۵۲۹	۵	-	۱۶,۹۹۶,۸۷۰
	۵b	۱۲۵۷۵	۴	-	۲۹,۷۶۰,۵۰۰		۱۰b	۱۲۵۳۰	۵	-	۱۹,۷۳۵,۵۴۰
	۶b	۱۲۵۷۶	۴	-	۳۴,۸۶۷,۵۸۰		۱۱b	۱۲۵۳۱	۵	-	۲۰,۵۵۷,۶۸۰
	۷b	۱۲۵۷۷	۴	-	۴۰,۶۷۵,۲۵۰		۱۲b	۱۲۵۳۲	۵	-	۲۲,۴۲۴,۲۷۰
	۸b	۱۲۵۷۸	۴	-	۴۶,۴۸۲,۱۵۰		کلکتور (۱" * ۳/۴")				
	۹b	۱۲۵۷۹	۴	-	۵۲,۲۸۵,۹۷۰		۲b	۱۲۵۳۳	۵	-	۸,۹۵۵,۷۶۰
کلکتور (۲" * ۳/۴")							۴b	۱۲۵۳۴	۵	-	۱۱,۴۰۹,۴۲۰
	۲b	۱۲۵۲۳	۳	-	۲۸,۴۷۰,۹۷۰		۵b	۱۲۵۳۵	۵	-	۱۵,۲۸۴,۶۱۰
	۴b	۱۲۵۲۴	۳	-	۳۷,۹۴۷,۶۹۰		۶b	۱۲۵۳۶	۵	-	۱۶,۸۰۸,۴۴۰
	۵b	۱۲۵۲۵	۳	-	۴۷,۴۲۴,۴۱۰		کلکتور (۱ ۱/۴" * ۱/۲")				
							۲b	۱۲۵۴۳	۴	-	۸,۴۰۶,۴۲۰
							۴b	۱۲۵۴۴	۴	-	۱۱,۲۰۸,۴۵۰
							۵b	۱۲۵۴۵	۴	-	۱۴,۰۰۴,۴۳۰
							۶b	۱۲۵۴۶	۴	-	۱۶,۴۳۱,۶۹۰
							۷b	۱۲۵۴۷	۴	-	۱۹,۱۶۵,۹۶۰
							۸b	۱۲۵۴۸	۴	-	۲۲,۳۹۰,۰۶۰
							۹b	۱۲۵۴۹	۴	-	۲۴,۶۳۶,۴۸۰
							۱۰b	۱۲۵۵۰	۴	-	۲۷,۳۷۸,۸۹۰
							۱۱b	۱۲۵۵۱	۴	-	۳۰,۱۲۲,۱۸۰
							۱۲b	۱۲۵۵۲	۴	-	۳۳,۵۹۱,۶۹۰
کلکتور (۱ ۱/۴" * ۳/۴")							کلکتور (۱ ۱/۴" * ۳/۴")				
							۲b	۱۲۵۵۳	۴	-	۱۲,۴۰۱,۴۰۰
							۴b	۱۲۵۵۴	۴	-	۱۶,۱۸۷,۸۲۰
							۵b	۱۲۵۵۵	۴	-	۱۹,۹۸۳,۷۰۰
							۶b	۱۲۵۵۶	۴	-	۲۳,۸۱۹,۸۴۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
نیو کلکتور فلومتر دار						کلکتور ترموستاتیک					
نیو کلکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتر دار پرسی						کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت باشی پرسی					
	۱۳۴۲۳	(۳b) (۱۶")	است	-	۲۰,۶۱۸,۶۲۰		۱۲۷۲۳	(۳b) (۱۶")	است	-	۵۹,۰۷۰,۵۵۰
	۱۳۴۲۴	(۴b) (۱۶")	است	-	۲۹,۱۷۷,۲۸۰		۱۲۷۲۴	(۴b) (۱۶")	است	-	۷۷,۹۶۰,۸۵۰
	۱۳۴۲۵	(۵b) (۱۶")	است	-	۳۶,۳۷۴,۳۶۰		۱۲۷۲۵	(۵b) (۱۶")	است	-	۹۵,۴۶۵,۷۰۰
	۱۳۴۲۶	(۶b) (۱۶")	است	-	۴۳,۳۷۶,۹۶۰		۱۲۷۲۶	(۶b) (۱۶")	است	-	۱۱۴,۱۱۳,۷۸۰
	۱۳۴۲۷	(۷b) (۱۶")	است	-	۵۰,۳۷۹,۴۵۰		۱۲۷۲۷	(۷b) (۱۶")	است	-	۱۳۴,۷۲۴,۲۶۰
	۱۳۴۲۸	(۸b) (۱۶")	است	-	۵۶,۷۹۸,۵۰۰		۱۲۷۲۸	(۸b) (۱۶")	است	-	۱۵۳,۲۰۸,۷۷۰
	۱۳۴۴۲	(۳b) (۱۶")	است	-	۲۲,۹۵۲,۸۲۰		۱۲۸۲۳	(۳b) (۱۶")	است	-	۵۲,۰۴۶,۹۴۰
	۱۳۴۴۴	(۴b) (۱۶")	است	-	۳۲,۴۸۴,۱۰۰		۱۲۸۲۴	(۴b) (۱۶")	است	-	۶۹,۰۳۹,۰۸۰
	۱۳۴۴۵	(۵b) (۱۶")	است	-	۴۰,۴۵۹,۲۱۰		۱۲۸۲۵	(۵b) (۱۶")	است	-	۸۵,۸۷۱,۰۶۰
	۱۳۴۴۶	(۶b) (۱۶")	است	-	۴۸,۲۳۹,۸۴۰		۱۲۸۲۶	(۶b) (۱۶")	است	-	۱۰۲,۵۲۰,۳۳۰
	۱۳۴۴۷	(۷b) (۱۶")	است	-	۵۶,۰۲۰,۴۷۰		۱۲۸۲۷	(۷b) (۱۶")	است	-	۱۱۷,۳۰۲,۹۰۰
	۱۳۴۴۸	(۸b) (۱۶")	است	-	۶۳,۴۱۲,۰۳۰		۱۲۸۲۸	(۸b) (۱۶")	است	-	۱۳۶,۸۰۳,۹۲۰
کلکتور ترموستاتیک فلومتر دار						نیو کلکتور					
کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت فلومتر دار پرسی						نیو کلکتور کوپلی همراه با شیر تنظیم (دسته آبی و قرمز)					
	۱۳۴۶۳	(۳b) (۱۶")	است	-	۵۹,۰۷۰,۵۵۰		۱۳۲۲۲	(۲b) (۱۶")	۴	-	۵,۷۱۶,۰۴۰
	۱۳۴۶۴	(۴b) (۱۶")	است	-	۷۷,۹۶۰,۸۵۰		۱۳۲۲۳	(۳b) (۱۶")	۴	-	۸,۵۵۸,۰۰۰
	۱۳۴۶۵	(۵b) (۱۶")	است	-	۹۵,۴۶۵,۷۰۰		۱۳۲۲۴	(۴b) (۱۶")	۲	-	۱۱,۴۱۴,۲۶۰
	۱۳۴۶۶	(۶b) (۱۶")	است	-	۱۱۴,۱۱۳,۷۸۰		۱۳۲۲۵	(۵b) (۱۶")	۲	-	۱۴,۲۶۳,۷۰۰
	۱۳۴۶۷	(۷b) (۱۶")	است	-	۱۳۴,۷۲۴,۲۶۰		۱۳۲۲۶	(۶b) (۱۶")	۲	-	۱۷,۰۸۷,۵۱۰
	۱۳۴۶۸	(۸b) (۱۶")	است	-	۱۵۳,۲۰۸,۷۷۰		۱۳۲۲۷	(۷b) (۱۶")	۲	-	۱۹,۹۷۳,۹۱۰
	۱۳۴۸۲	(۳b) (۱۶")	است	-	۵۲,۰۴۶,۹۴۰		۱۳۲۲۸	(۸b) (۱۶")	۲	-	۲۲,۸۲۰,۸۲۰
	۱۳۴۸۴	(۴b) (۱۶")	است	-	۶۹,۰۳۹,۰۸۰		۱۳۲۲۹	(۹b) (۱۶")	۲	-	۲۵,۶۷۹,۰۶۰
	۱۳۴۸۵	(۵b) (۱۶")	است	-	۸۵,۸۷۱,۰۶۰		۱۳۲۳۰	(۱۰b) (۱۶")	۲	-	۲۸,۵۳۷,۳۰۰
	۱۳۴۸۶	(۶b) (۱۶")	است	-	۱۰۲,۵۲۰,۳۳۰		نیو کلکتور باشی تنظیم (رزوه ای)				
	۱۳۴۸۷	(۷b) (۱۶")	است	-	۱۱۷,۳۰۲,۹۰۰		۱۳۳۲۲	(۲b) (۱/۲")	۴	-	۴,۴۵۸,۵۲۰
	۱۳۴۸۸	(۸b) (۱۶")	است	-	۱۳۶,۸۰۳,۹۲۰		۱۳۳۲۳	(۳b) (۱/۲")	۴	-	۶,۶۷۵,۲۴۰
							۱۳۳۲۴	(۴b) (۱/۲")	۲	-	۸,۹۰۳,۱۸۰
							۱۳۳۲۵	(۵b) (۱/۲")	۲	-	۱۱,۱۲۵,۷۳۰
							۱۳۳۲۶	(۶b) (۱/۲")	۲	-	۱۳,۳۲۸,۲۶۰
							۱۳۳۲۷	(۷b) (۱/۲")	۲	-	۱۵,۵۷۹,۶۳۰
							۱۳۳۲۸	(۸b) (۱/۲")	۲	-	۱۷,۸۰۰,۳۱۰
							۱۳۳۲۹	(۹b) (۱/۲")	۲	-	۲۰,۰۵۷,۴۰۰
							۱۳۳۳۰	(۱۰b) (۱/۲")	۲	-	۲۲,۳۱۴,۶۰۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
شیرهای تاسیساتی						شیرهای تاسیساتی					
شیر دوسر کوبلی						شیر یکسر روییج کوبلی (دسته پروانه ای)					
	۳۵۱۳۲	۱۶*۱۶	۱۲	۴۸	۲,۵۹۰,۲۸۰		۳۵۰۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۴۰۰,۶۳۰
	۳۵۱۳۴	۲۰*۲۰	۱۰	۴۰	۳,۰۰۶,۹۶۰		۳۵۰۰۴	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۱,۶۹۱,۴۷۰
	۳۵۱۳۶	۲۵*۲۵	۸	۳۲	۵,۳۹۲,۶۴۰		۳۵۰۰۶	۲۰*۳/۴"	۸	۳۲	۳,۶۲۵,۷۱۰
	۳۵۱۳۸	۳۲*۳۲	۴	۱۶	۹,۳۶۳,۳۱۰		۳۵۰۰۸	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۴,۰۱۳,۵۷۰
شیر کنار گذر (بای پس)						شیر رادیاتور ورودی (رفت)					
	۳۵۲۱۴	۱"	۱	-	۱۹,۶۳۵,۹۹۰		۳۵۰۱۶	۱/۲"	۵	۲۰	۲,۶۶۳,۲۱۰
شیر دوسر توپیج دسته گازی (دبی بالا)						شیر رادیاتور خروجی (زانو قفلی)					
	۳۵۳۵۲	۱/۲"	۶	۲۴	۲,۲۹۴,۲۷۰		۳۵۰۱۸	۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۲۴۴,۷۷۰
	۳۵۳۵۴	۳/۴"	۴	۱۶	۳,۳۵۳,۷۹۰	شیر یکسر روییج کوبلی					
	۳۵۳۵۶	۱"	۴	۱۶	۶,۰۹۶,۵۳۰		۳۵۰۴۶	۲۵*۱"	۴	۱۶	۵,۲۹۰,۶۷۰
شیر روییج توپیج دسته پروانه ای (دبی بالا)						شیر روییج توپیج دسته پروانه ای					
	۳۵۳۶۲	۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۶۲۸,۷۸۰		۳۵۰۴۸	۳۲*۱"	۴	۱۶	۶,۲۵۴,۰۵۰
	۳۵۳۶۴	۳/۴"	۴	۱۶	۲,۹۶۱,۵۳۰	شیر روییج توپیج دسته پروانه ای					
	۳۵۳۶۶	۱"	۴	۱۶	۵,۴۴۳,۷۹۰		۳۵۰۶۲	۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۸۸۴,۶۳۰
شیر دوسر روییج دسته پروانه ای (دبی بالا)						شیر یکسر روییج با مهره پرسی					
	۳۵۳۷۲	۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۶۸۵,۹۸۰		۳۵۱۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۰	۴۰	۱,۹۲۷,۵۳۰
	۳۵۳۷۴	۳/۴"	۶	۲۴	۳,۱۲۳,۳۴۰		۳۵۱۰۴	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۲۱۴,۴۱۰
	۳۵۳۷۶	۱"	۴	۱۶	۵,۷۷۶,۱۰۰		۳۵۱۰۶	۲۰*۳/۴"	۶	۲۴	۳,۳۸۳,۹۳۰
شیر زانویی دوسر روییج						شیر زانویی دوسر روییج					
	۳۵۴۰۲	۳/۴"	۶	۲۴	۳,۳۸۸,۵۵۰		۳۵۱۰۸	۲۵*۳/۴"	۶	۲۴	۳,۸۶۹,۸۰۰
	۳۵۴۰۴	۱"	۴	۱۶	۶,۲۳۹,۰۹۰	شیر زانویی روییج با مهره ماسوره پرسی					
شیر زانویی روییج با مهره ماسوره پرسی							۳۵۴۲۱	۲۰*۳/۴"	۶	۲۴	۴,۵۶۴,۴۵۰
	۳۵۴۲۲	۲۵*۳/۴"	۴	۱۶	۴,۷۸۳,۹۰۰		۳۵۴۲۳	۲۵*۳/۴"	۴	۱۶	۴,۷۸۳,۹۰۰
	۳۵۴۲۴	۲۵*۱"	۲	۸	۷,۹۷۳,۰۲۰		۳۵۴۲۴	۲۵*۱"	۲	۸	۷,۹۷۳,۰۲۰
	۳۵۴۲۶	۳۲*۱"	۲	۸	۸,۳۷۱,۵۵۰	شیر زانویی روییج کوبلی					
شیر زانویی روییج کوبلی							۳۵۴۵۱	۲۰*۳/۴"	۸	۳۲	۴,۳۹۴,۰۶۰
	۳۵۴۵۲	۲۵*۳/۴"	۶	۲۴	۴,۶۴۳,۶۵۰	شیر هواگیری اتوماتیک تپ ۲					
	۳۵۴۵۴	۲۵*۱"	۴	۱۶	۵,۸۸۰,۹۳۰		۳۵۱۱۶	۱/۲"	۱	۴۰	۴,۲۷۸,۱۲۰
	۳۵۴۵۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۷,۴۹۵,۷۳۰	شیر هواگیری اتوماتیک کامل (همراه با شیر تخلیه)					
شیر زانویی دوسر روییج تبدیلی (مخصوص ماشین لباسشویی)							۳۵۴۵۲	۱/۲*۳/۴"	۱۰	۴۰	۱,۷۴۱,۵۲۰
	۳۵۴۷۴	۲۵*۱"	۲	۸	۷,۹۷۳,۰۲۰	شیر هواگیری اتوماتیک کامل تپ ۲					
	۳۵۴۷۶	۳۲*۱"	۲	۸	۸,۳۷۱,۵۵۰		۳۵۱۱۹	۱"	۲	۸	۷,۳۲۲,۱۵۰
شیر زانویی روییج دارای مهره تنظیم با مهره پرسی						شیر یکسر روییج کوبلی (نیو ولو)					
	۳۵۴۷۴	۲۵*۱"	۲	۸	۷,۹۷۳,۰۲۰		۳۵۱۲۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۳۳۸,۵۹۰
	۳۵۴۷۶	۳۲*۱"	۲	۸	۸,۳۷۱,۵۵۰						

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
ملزومات فلزی (جعبه، پایه و بست کلکتور و صفحه نصب)					
جعبه کلکتور همراه با پایه و بست					
	۱۵۰۰۸	۴۵*۳۵	-	۱	۷,۲۱۸,۶۴۰
	۱۵۰۱۰	۴۵*۴۵	-	۱	۹,۳۲۰,۵۲۰
	۱۵۰۱۱	۴۵*۵۵	-	۱	۹,۵۳۰,۹۵۰
	۱۵۰۱۲	۴۵*۶۵	-	۱	۱۱,۰۱۸,۹۲۰
	۱۵۰۲۴	۴۵*۷۵	-	۱	۱۲,۸۱۹,۵۱۰
	۱۵۰۲۵	۴۵*۸۵	-	۱	۱۳,۳۲۲,۹۸۰
	۱۵۰۱۴	۴۵*۹۵	-	۱	۱۵,۴۵۳,۶۸۰
	۱۵۰۲۳	۴۵*۱۲۵	-	۱	۱۷,۹۹۵,۰۱۰
	۱۵۰۱۵	۵۰*۶۵ (ترموستاتیک)	-	۱	۱۰,۸۵۵,۷۹۰
	۱۵۰۲۰	۵۰*۸۰ (ترموستاتیک)	-	۱	۱۳,۴۵۳,۵۵۰
جعبه کلکتور پلیمری (نیوپاکس)					
	۱۶۰۳۵	۴۵*۳۵	-	۱	۷,۲۱۸,۶۴۰
	۱۶۰۴۵	۴۵*۴۵	-	۱	۹,۳۲۰,۵۲۰
	۱۶۰۶۵	۴۵*۶۵	-	۱	۱۱,۰۱۸,۹۲۰
	۱۶۰۷۵	۴۵*۷۵	-	۱	۱۲,۸۱۹,۵۱۰
	۱۶۰۹۵	۴۵*۹۵	-	۱	۱۵,۴۵۳,۶۸۰
بست کلکتور					
	۱۵۱۱۱	۳/۴"	۶۰	۲۴۰	۳۶,۹۶۰
	۱۵۱۱۳	۱"	۵۰	۲۰۰	۴۲,۰۲۰
	۱۵۱۱۵	۱ ۱/۴"	۳۰	۱۲۰	۵۱,۵۹۰
	۱۵۱۲۸	۱ ۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۵۵,۶۶۰
پایه کلکتور					
۱۵۰۵۰	پایه کلکتور	-	-	۱۵	۴۱۶,۱۳۰
صفحه نصب					
۱۲۳۱۰	۷۳	۵۰	۲۰۰	۵۴,۵۶۰	
صفحه نصب زوج					
۱۲۴۱۰	۱۵۳	۵۰	-	۱۰۲,۹۶۰	
۱۲۴۱۱	۲۸۰	۴۵	-	۱۵۴,۳۳۰	
۱۲۴۱۲	رادیا توری ۵۰۰	۱۵	-	۲۴۹,۳۷۰	
صفحه نصب زوج قوس دار					
۱۲۴۵۱	۲۸۰	۴۰	-	۱۸۰,۵۱۰	
صفحه نصب زیر پکیج					
۱۲۴۵۲	صفحه نصب زیر پکیج	۳۵	-	۳۰۷,۷۸۰	
شیرهای تاسیساتی					
شیر زانوئی روییج دارای مهره تنظیم کوبلی					
	۳۵۴۸۴	۱" * ۲۵	۴	۱۶	۵,۸۸۰,۹۳۰
	۳۵۴۸۶	۱" * ۳۲	۴	۱۶	۷,۴۹۵,۷۳۰
شیر حیاطی					
	۳۵۹۰۰	۱/۲" * ۱/۲"	۴	۱۶	۲,۴۸۵,۴۵۰
شیر پیسوار فیلتردار (دسته نقره ای)					
	۳۵۸۴۰	۳/۸" * ۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۴۳۰,۱۱۰
	۳۵۸۴۲	۱/۲" * ۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۴۶۳,۱۱۰
شیر پیسوار فیلتردار (دسته آبی و قرمز)					
	۳۵۸۵۰	۳/۸" * ۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۴۳۰,۱۱۰
	۳۵۸۵۲	۱/۲" * ۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۴۶۳,۱۱۰
شیر شیلنگی					
	۳۵۹۳۰	زانوئی ۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۹۴۵,۶۸۰
	۳۵۹۴۰	مستقیم ۱/۲"	۱۶	۶۴	۱,۶۷۳,۶۵۰
انشعابات					
شیر قطع و وصل دوسر روییج تمام برنز					
	۶۱۳۵۲	۱/۲"	۲	۸	۱۵,۹۶۸,۲۶۰
	۶۱۳۵۶	۱"	۱	۴	۲۴,۱۹۱,۸۶۰
شیر یکطرفه توپیج روییج تمام برنز					
	۶۹۰۵۲	۱/۲"	۶	۲۴	۶,۸۳۲,۵۴۰
	۶۹۰۵۶	۱"	۳	۱۲	۱۱,۸۹۵,۴۰۰
شیر قطع و وصل دوسر روییج					
	۶۱۳۶۶	۱/۲"	۳	۱۲	۸,۲۱۰,۸۴۰
	۶۱۳۶۸	۳/۴"	۲	۸	۹,۲۰۳,۸۱۰
شیر قطع و وصل دوسر کوبلی					
	۶۱۳۶۹	۲۵	۲	۸	۱۰,۸۹۴,۹۵۰
شیر انشعاب (شبکه) دوسر روییج					
	۶۱۵۵۸	۱/۲"	۶	۲۴	۴,۵۳۱,۲۳۰
	۶۱۵۶۰	۳/۴"	۴	۱۶	۶,۲۸۷,۷۱۰
شیر انشعاب (شبکه) یکسر روییج کوبلی					
	۶۱۵۶۱	۳/۴" * ۲۵	۲	۸	۷,۶۹۵,۳۸۰
شیر سوئیچی روییج توپیج					
	۶۹۰۶۰	۱/۲"	۸	۳۲	۷,۴۳۷,۶۵۰
	۶۹۰۶۲	۳/۴"	۴	۱۶	۸,۷۶۶,۵۶۰
شیر سوئیچی یکسر توپیج کوبلی					
	۶۹۰۶۱	۱/۲" * ۲۰	۸	۳۲	۸,۴۰۶,۹۷۰
	۶۹۰۶۳	۳/۴" * ۲۵	۴	۱۶	۱۲,۹۴۳,۰۴۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
ملزومات پلیمری						ملزومات یدکی					
درپوش پایه کوتاه پلاستیکی						دسته ABS شیر تنظیم نیوکلکتور					
	۵۰۱۰۰	۱/۲"	-	۸۰۰	۱۳,۷۵۰		۴۷۱۱۵	قرمز	۸	-	۵۴,۵۶۰
	۵۰۱۰۲	۳/۴"	-	۵۰۰	۲۰,۴۶۰		۴۷۱۱۶	آبی	۸	-	۵۴,۵۶۰
	۵۰۱۰۴	۱"	-	۳۰۰	۳۴,۶۵۰	جایگزین پلیمری اتصالات پرسی					
درپوش پایه کوتاه پلاستیکی ارینگ دار						حلقه استیل اتصال پرسی					
	۵۰۱۲۰	۱/۲"	-	۸۰۰	۲۰,۵۷۰		۳۰۱۲۳	۱۶	۱۰۰	-	۲,۸۶۰
	۵۰۱۲۲	۳/۴"	-	۵۰۰	۳۰,۲۵۰		۳۰۱۲۴	۲۰	۸۰	-	۲,۹۷۰
بست لوله						حلقه استیل اتصال پرسی					
	۵۰۹۲۸	۱۶	-	۱۱۵۰	۷,۳۷۰		۴۰۱۱۰	۱۶	۱۰۰	۸۰۰	۳۱۳,۱۷۰
	۵۰۹۴۰	۲۰	-	۸۵۰	۹,۰۲۰		۴۰۱۱۲	۲۰	۸۰	۶۴۰	۴۶۶,۱۸۰
	۵۰۹۴۲	۲۵	-	۶۰۰	۱۰,۰۱۰		۴۰۱۱۴	۲۵	۳۰	۲۴۰	۸۹۱,۱۱۰
	۵۰۹۴۴	۳۲	-	۳۵۰	۱۷,۱۶۰		۴۰۱۱۶	۳۲	۲۴	۱۹۲	۱,۰۶۵,۰۲۰
	۵۰۹۴۶	۴۰	-	۲۲۰	۲۳,۹۸۰		۴۰۱۱۸	۴۰	۱۰	۸۰	۱,۵۰۵,۴۶۰
بست زوج لوله						اورینگ					
	۵۰۹۵۰	۱۶	-	۳۵۰	۱۳,۵۳۰		۴۰۲۱۰۵	۱۶	۱۰۰	-	۱۳,۲۰۰
	۵۰۹۵۲	۲۰	-	۴۰۰	۱۴,۱۹۰		۴۰۲۱۲۵	۲۰	۱۰۰	-	۲۲,۲۰۰
	۵۰۹۵۴	۲۵	-	۳۰۰	۱۵,۴۰۰		۴۰۲۱۴۵	۲۵	۱۰۰	-	۲۷,۵۰۰
بست خاردار لوله						مهره اتصالات کوپلی					
	۵۰۹۶۰	۱۶	-	۱۶۰۰	۲,۶۴۰		۵۰۱۰۸۱	۱۶	۵۰	-	۴۱۶,۹۰۰
بست ریلی لوله						حلقه چاک دار اتصالات کوپلی					
	۵۰۹۶۲	۱۶ پشت چسبدار	۴۰	-	۱۰۸,۳۵۰		۵۰۱۰۸۳	۱۶	۱۰۰	-	۱۰۳,۶۲۰
	۵۰۹۶۴	۱۶ ساده	۴۰	-	۸۲,۸۳۰		۵۰۱۱۰۳	۲۰	۸۰	-	۱۴۱,۳۵۰
درپوش پایه بلند پلاستیکی (طرح جدید)						حلقه چاک دار اتصالات کوپلی					
	۵۰۹۷۰	۱/۲" آبی	-	۲۳۰	۱۵,۰۷۰		۵۰۱۱۴۳	۲۵	۵۰	-	۲۶۷,۹۶۰
	۵۰۹۸۰	۱/۲" قرمز	-	۲۳۰	۱۵,۰۷۰		۵۰۱۱۸۳	۳۲	۴۰	-	۳۲۹,۰۱۰
درپوش پایه بلند پلاستیکی						حلقه چاک دار اتصالات کوپلی					
	۵۰۹۷۱	۱/۲" آبی	-	۱۵۰	۲۰,۲۴۰		۵۰۱۰۸۳	۱۶	۱۰۰	-	۱۰۳,۶۲۰
	۵۰۹۸۱	۱/۲" قرمز	-	۱۵۰	۲۰,۲۴۰		۵۰۱۱۰۳	۲۰	۸۰	-	۱۴۱,۳۵۰
	۵۰۹۷۲	۳/۴" آبی	-	۱۰۰	۴۰,۳۷۰		۵۰۱۱۴۳	۲۵	۵۰	-	۲۶۷,۹۶۰
	۵۰۹۸۲	۳/۴" قرمز	-	۱۰۰	۴۰,۳۷۰		۵۰۱۱۸۳	۳۲	۴۰	-	۳۲۹,۰۱۰
	۵۰۹۷۳	۱" آبی	-	۶۰	۵۹,۹۵۰						
	۵۰۹۸۳	۱" قرمز	-	۶۰	۵۹,۹۵۰						

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
بست های فلزی					
بست آویز لوله					
	۸۵۲۰۰	۵۰	-	۴۰	۴۱۴,۲۶۰
	۸۵۲۰۰	۶۳	-	۳۰	۴۴۲,۶۴۰
	۸۵۴۰۰	۷۵	-	۳۰	۴۷۱,۷۹۰
	۸۵۵۰۰	۹۰	-	۲۰	۵۲۰,۴۱۰
	۸۵۶۰۰	۱۱۰	-	۵۰	۶۱۰,۵۰۰
	۸۵۷۰۰	۱۲۵	-	۵۰	۶۷۲,۹۸۰
بست راینر لوله					
	۸۶۲۰۰	۵۰	-	۶۰	۳۴۴,۶۳۰
	۸۶۲۰۰	۶۳	-	۵۰	۳۶۹,۴۹۰
	۸۶۴۰۰	۷۵	-	۴۰	۳۹۶,۶۶۰
	۸۶۵۰۰	۹۰	-	۳۰	۴۳۶,۳۷۰
	۸۶۶۰۰	۱۱۰	-	۲۰	۵۱۲,۶۰۰
	۸۶۷۰۰	۱۲۵	-	۱۵	۵۹۳,۳۴۰
بست آویز سقفی دوزوه ای					
	۸۷۱۰۰	۲۰	-	۳۰۰	۱۲۵,۴۰۰
	۸۷۲۰۰	۲۵	-	۲۰۰	۱۳۷,۷۲۰
	۸۷۳۰۰	۳۲	-	۱۵۰	۱۵۳,۸۹۰
	۸۷۴۰۰	۴۰	-	۱۵۰	۱۹۴,۹۲۰
	۸۷۵۰۰	۵۰	-	۱۰۰	۲۰۶,۹۱۰
	۸۷۶۰۰	۶۳	-	۷۰	۲۴۳,۸۷۰
	۸۷۷۰۰	۷۵	-	۶۰	۲۷۴,۳۴۰
	۸۷۸۰۰	۹۰	-	۵۰	۲۹۵,۹۰۰
	۸۷۹۰۰	۱۱۰	-	۴۵	۳۲۳,۴۰۰
۸۸۰۰۰	۱۲۵	-	۴۰	۴۰۹,۲۰۰	
فوم لوله ای					
فوم لوله ای EPE					
	۱۳۰۱۶	۱۶ سفید	۱۰۰	-	۲۰,۱۳۰
	۱۳۰۲۰	۲۰ سفید	۱۰۰	-	۲۵,۴۱۰
	۱۳۰۲۵	۲۵ سفید	۱۰۰	-	۳۲,۱۲۰
	۱۳۰۳۲	۳۲ سفید	۱۰۰	-	۴۱,۴۷۰
	۱۳۰۴۰	۴۰ سفید	۵۰	-	۵۶,۱۰۰
	۱۳۰۵۰	۵۰ سفید	۵۰	-	۶۹,۵۲۰
	۱۳۰۶۳	۶۳ سفید	۵۰	-	۱۰۴,۱۷۰
	۱۴۰۱۶	۱۶ آبی	۱۰۰	-	۲۰,۱۳۰
	۱۴۰۲۰	۲۰ آبی	۱۰۰	-	۲۵,۴۱۰
	۱۵۰۱۶	۱۶ قرمز	۱۰۰	-	۲۰,۱۳۰
۱۵۰۲۰	۲۰ قرمز	۱۰۰	-	۲۵,۴۱۰	
چسب					
چسب فشار قوی					
	۵۷۴۳۰	۲۵۰ گرمی	-	۲۴	۹۱۳,۷۷۰
	۵۷۴۳۱	۱۰۰CC (تیوبی)	-	۳۶	۴۳۷,۳۶۰
اقلام ترموستاتیک					
ترموستات اتاقی					
	۲۰۰۱۰	لمسی ۲۲۰ ولت	-	-	۱۳,۶۶۹,۹۲۰
	۲۰۲۵۹	۲۲۰ ولت	-	-	۲۰,۰۴۹,۱۵۰
محرک الکتریکی (شیر برقی)					
	۶۵۷۲۰	TF-۶	۱	-	۵,۰۹۴,۵۴۰
	۶۵۷۲۳	۱/۲"	۱	-	۵,۷۴۲,۸۸۰
محلول کاهنده نقطه انجماد					
	۱۸۰۱۲	محلول کاهنده نقطه انجماد (مکنا) ۲۰ لیتری	-	-	۸,۰۰۸,۲۲۰
	۱۸۰۱۴	محلول کاهنده نقطه انجماد (مکنا) ۱۰ لیتری	-	-	۴,۳۸۳,۶۱۰